

Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Sphäroguss





Preisgruppe 133

Type DRAINEX® Grazer Modelle, ÜA-zertifiziert

Gitter Pultform, mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
Type Graz 1 mit Längsschlitz						
P1011N-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,7	190,60
P1011N-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	45,3	236,90
P1011N-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,0	216,30
P1011N-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	47,6	257,50
Type Graz 2 mit Querschlitz						
P1011Q-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,4	190,60
P1011Q-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	44,9	236,90
P1011Q-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,8	216,30
P1011Q-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	48,3	257,50


• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)



Type DRAINEX® Steiermark, ÜA-zertifiziert

mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
Rinnenform						
P1012C	500x500	580x580	100	C 250	49,4	267,80
P1012D	600x600	680x651	100	C 250	72,2	356,00
P1012C-400	500x500	580x580	100	D 400	59,2	295,70
P1012D-400	600x600	680x651	100	D 400	80,1	402,00
Pultform						
P1012C-G	500x500	580x580	100	C 250	48,8	267,80
P1012D-G	600x600	680x651	100	C 250	72,1	356,00
P1012C-G-400	500x500	580x580	100	D 400	57,6	295,70
P1012D-G-400	600x600	680x651	100	D 400	18,4	402,00



Einlaufgitter rechteckig



DN600x600

Type DRAINEX-Steiermark gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert, Pultform

Gitter und Rahmen: GGG, Gitter mit 2 selbstverriegelnden Federstäben
Verschraubung nachrüstbar

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
Pultform						
P43400P66-ST	600x600	714x714	80	D 400	55,6	543,00
Rinnenform						
P43400R66-ST	600x600	714x714	80	D 400	58,3	543,00
Verschraubung mit geripptem Flansch zum Nachrüsten						
P43400-SCHR	Preis pro Garnitur = 2 Stk.					8,07

Preisgruppe 133



Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Grauguss



Preisgruppe 050

1.9 Sonder-
Einlaufgitter

Type Graz1, ÜA-zertifiziert
mit Längs-Schlitzen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011N-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	52	244,40
1011N-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	65	278,60
1011N-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	52	277,40
1011N-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	65	332,00

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)




Type Graz2, ÜA-zertifiziert
mit Quer-Schlitzen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011Q-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	53	244,40
1011Q-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	67	278,60
1011Q-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	53	277,40
1011Q-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	67	332,00

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)

Type Steiermark, ÜA-zertifiziert

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
Rinnenform						
1012C-M	500x500	580x580	100	C 250	79	339,00
1012D-M	600x600	680x651	100	C 250	108	455,00
1012C-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	381,00
1012D-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	527,00
Pultform						
1012C-G-M	500x500	580x580	100	C 250	79	339,00
1012D-G-M	600x600	680x651	100	C 250	108	455,00
1012C-G-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	381,00
1012D-G-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	527,00



Einlaufgitter Modelle Stadt Wien

Einguss „MA28“ bzw. „Wien Kanal“




Eigenprodukt

Preisgruppe 050

Type Straßenkanal, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1005B2-PAT-400M	600x600	834x826	210	D 400	234	pb.
1005B3-PAT-600M	600x600	834x826	210	E 600	287	1.640,00



Type Straßenkanal Fußgängerzone, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
Sondermodell mit verkleinertem Einlaufquerschnitt für Fußgängerbereich, mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1005F-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	136	1.470,00
1005B3-PAT-600F ¹	600x600	800x800	210	E 600	195	3.310,00

¹ „Modell Kärntner Straße“ (Ausführung verschraubt auf Anfrage)




Type Straßenkanal Pultform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1005P-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	144	1.240,00
1005P-PAT-600-M	450x450	640x502	210	E 600	148	1.330,00



Type Straßenkanal Rinnenform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
1005R-PAT-300	300x300	400x400	170	D 400	42	pb.
1005R-PAT-400	450x450	640x502	210	D 400	144	pb.



- geschlossene Abdeckungen der Stadt Wien siehe Kapitel 1.4.