



**Type DRAINEX® Grazer Modelle, ÜA-zertifiziert**  
Gitter Pultform, mit Federstab-Arretierung


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
<b>Type Graz 1 mit Längsschlitzen</b>						
P1011N-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,7	197,30
P1011N-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	45,3	245,20
P1011N-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,0	223,90
P1011N-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	47,6	266,60
<b>Type Graz 2 mit Querschlitzen</b>						
P1011Q-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,4	197,30
P1011Q-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	44,9	245,20
P1011Q-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,8	223,90
P1011Q-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	48,3	266,60

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)



**Type DRAINEX® Steiermark, ÜA-zertifiziert**  
mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Rinnenform</b>						
P1012C	500x500	580x580	100	C 250	49,4	277,20
P1012D	600x600	680x651	100	C 250	72,2	369,00
P1012C-400	500x500	580x580	100	D 400	59,2	307,00
P1012D-400	600x600	680x651	100	D 400	80,1	417,00
<b>Pultform</b>						
P1012C-G	500x500	580x580	100	C 250	48,8	277,20
P1012D-G	600x600	680x651	100	C 250	72,1	369,00
P1012C-G-400	500x500	580x580	100	D 400	57,6	307,00
P1012D-G-400	600x600	680x651	100	D 400	18,4	417,00





**Einlaufgitter rechteckig**  
DN600x600

**Type DRAINEX-Steiermark gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert, Pultform**  
Gitter und Rahmen: GGG, Gitter mit 2 selbstverriegelnden Federstäben  
Verschraubung nachrüstbar  
für verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Pultform</b>						
P43400P66-ST	600x600	714x714	80	D 400	55,6	563,00
<b>Rinnenform</b>						
P43400R66-ST	600x600	714x714	80	D 400	58,3	563,00
<b>Verschraubung mit geripptem Flansch zum Nachrüsten</b>						
P43400-SCHR	Preis pro Garnitur = 2 Stk.					8,36

Preisgruppe 133



## Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Grauguss



Preisgruppe 050

### Type Graz1, ÜA-zertifiziert

mit Längs-Schlitzten

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011N-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	52	253,00
1011N-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	65	287,80
1011N-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	52	286,70
1011N-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	65	344,00



• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)

### Type Graz2, ÜA-zertifiziert

mit Quer-Schlitzten


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011Q-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	53	253,00
1011Q-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	67	288,40
1011Q-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	53	287,20
1011Q-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	67	335,00

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)




### Type Steiermark, ÜA-zertifiziert

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Rinnenform</b>						
1012C-M	500x500	580x580	100	C 250	79	351,00
1012D-M	600x600	680x651	100	C 250	108	471,00
1012C-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	395,00
1012D-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	856,00
<b>Pultform</b>						
1012C-G-M	500x500	580x580	100	C 250	79	351,00
1012D-G-M	600x600	680x651	100	C 250	108	471,00
1012C-G-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	395,00
1012D-G-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	856,00




### Type Innsbruck, ÜA-zertifiziert

Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/ Stk.
		e x f	c x d	h			
<b>300 x 500 ohne Eimerauflage</b>							
P43400P35-IBK	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	632,00
<b>300 x 500 mit innenliegendem Flansch</b>							
P43400P35-IBK-IF	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	632,00



**Type Straßenkanal**, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005B2-PAT-400M	600x600	834x826	210	D 400	234	pb.
1005B3-PAT-600M	600x600	834x826	210	E 600	287	1.700,00



**Type Straßenkanal Fußgängerzone**, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre  
Sondermodell mit verkleinertem Einlaufquerschnitt für Fußgängerbereich, mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005F-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	136	1.530,00
1005B3-PAT-600F <sup>1</sup>	600x600	800x800	210	E 600	195	3.430,00

<sup>1</sup> „Modell Kärntner Straße“ (Ausführung verschraubt auf Anfrage)




**Type Straßenkanal Pultform**, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005P-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	144	1.290,00
1005P-PAT-600-M	450x450	640x502	210	E 600	148	1.380,00



**Type Straßenkanal Rinnenform**, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005R-PAT-300	300x300	400x400	170	D 400	42	pb.
P1005R-PAT-400	505x505	625x625	210	D 400	??	pb.



- geschlossene Abdeckungen der Stadt Wien siehe Kapitel 1.4.