

HAWLE-Schieber 4000E2, weichdichtender Keilschieber, PN 10/16, kurze Baulänge, Flansche gebohrt nach DIN 2501

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA4000E2-050	50	203,00
HA4000E2-065	65	272,00
HA4000E2-080	80	281,00
HA4000E2-100	100	353,00
HA4000E2-125	125	513,00
HA4000E2-150	150	608,00
HA4000E2-200	200	931,00
HA4000E2-250	250	1.814,00
HA4000E2-300	300	2.412,00
HA4000E2-350	350	4.519,00
HA4000E2-400	400	5.543,00



HAWLE-Schieber 4700E2, wie E-Schieber 4000 E2, jedoch lange Baulänge

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA4700E2-050	50	236,00
HA4700E2-065	65	310,00
HA4700E2-080	80	337,00
HA4700E2-100	100	400,00
HA4700E2-125	125	604,00
HA4700E2-150	150	690,00
HA4700E2-200	200	1.121,00
HA4700E2-250	250	1.997,00
HA4700E2-300	300	2.986,00
HA4700E2-400	400	5.923,00



HAWLE-Schieber 4040E2, Verbindungssystem 2000, weichdichtender Keilschieber mit Steckmuffe für PE und PVC-Rohre. Nenndruck: PN 16, DIN 8074/8062, absolut zugfest, beidseitig gemufft

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4040E2-050-63	50/63	272,00
HA4040E2-065-75	65/75	338,00
HA4040E2-080-90	80/90	376,00
HA4040E2-100-110	100/110	433,00
HA4040E2-100-125	100/125	505,00
HA4040E2-125-125	125/125	633,00
HA4040E2-125-140	125/140	633,00
HA4040E2-150-160	150/160	745,00
HA4040E2-150-180	150/180	843,00
HA4040E2-200-200	200/200	1.126,00
HA4040E2-200-225	200/225	1.174,00
HA4040E2-250-250	250/250	2.178,00
HA4040E2-250-280	250/280	2.444,00
HA4040E2-300-315	300/315	2.689,00



HAWLE-Schieber 4041E2, Verbindungssystem 2000, weichdichtender Keilschieber mit Flansch und Steckmuffe für PE und PVC-Rohre. Nenndruck: PN 16, DIN 8074/8062

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4041E2-050	50/63	267,00
HA4041E2-065	65/75	342,00
HA4041E2-080	80/90	356,00
HA4041E2-100	100/110	423,00
HA4041E2-100-125	100/125	457,00
HA4041E2-125	125/140	655,00
HA4041E2-150-160	150/160	707,00
HA4041E2-150-180	150/180	829,00
HA4041E2-200-200	200/200	1.167,00
HA4041E2-200-225	200/225	1.153,00
HA4041E2-250-250	250/250	2.132,00
HA4041E2-250-280	250/280	2.260,00
HA4041E2-300-315	300/315	2.757,00



HAWLE Einschweißschieber 4050E2, weichdichtender Keilschieber, PN 16, mit 2 PE Einschweißstutzen

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4050E2-063-16	50/63	347,00
HA4050E2-075-16	65/75	505,00
HA4050E2-090-16	80/90	511,00
HA4050E2-110-16	100/110	604,00
HA4050E2-125-16	100/125	754,00
HA4050E2-140-16	125/140	978,00
HA4050E2-160-16	150/160	1.117,00
HA4050E2-180-16	150/180	1.269,00
HA4050E2-200-16	200/200	1.854,00
HA4050E2-225-16	200/225	1.927,00



HAWLE Einschweißschieber 4090E2, weichdichtender Keilschieber, PN 16, mit Flansch und PE-Einschweißende

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4090E2-063-16	50/63	338,00
HA4090E2-075-16	65/70	496,00
HA4090E2-090-16	80/90	489,00
HA4090E2-110-16	100/110	587,00
HA4090E2-125-16	100/125	689,00
HA4090E2-160-16	150/160	934,00
HA4090E2-180-16	150/180	1.256,00



HAWLE Einbaugarnitur 9000 E2,
starre Ausführung für E2-Schieber und Combi-E2-Armaturen,
Rohrdeckung 1500 mm



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9000E2-100-15	50/65/80/100	52,70
HA9000E2-150-15	125/150	73,20
HA9000E2-200-15	200	78,90

HAWLE Einbaugarnitur 9500 E2,
teleskopische Ausführung für E2-Schieber und
Combi-E2-Armaturen, Rohrdeckung 1300-1800 mm



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9500E2-100-18	50/65/80/100	90,90
HA9500E2-150-18	125/150	109,70
HA9500E2-200-18	200	118,60

Handrad 7800
für HAWLE Schieber und Ventile, Werkstoff Stahl


Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA7800-2	3/4" - 2"	6,75
HA7800-050	50	11,50
HA7800-080	65-80	16,90
HA7800-100	100	23,30
HA7800-125-150	125-150	33,30
HA7800-200	200	50,80
HA7800-250-350	250-350	97,20
HA7800-400-500	400	203,00
HA7800-500-600	500-600	265,00



Betätigungsschlüssel 3420
Länge = 1227 mm



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
HA3420	für E-Schieber und Combi-Armaturen	101,70



Weitere E-Schieber und Combi-Armaturen auf Anfrage!

HAWLE Hausanschluss-Entleerungsventil 2491
mit beidseitigem Gewindeabgang und selbsttätiger Entleerung

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2491-3-4	3/4"	153,30
HA2491-1	1"	153,30
HA2491-5-4	1 1/4"	170,00
HA2491-6-4	1 1/2"	177,30
HA2491-2	2"	222,00



HAWLE Hausanschlussschieber 2630
beidseitige ISO Rohrmuffe für PE-Rohr, Gehäuse aus POM

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø mm	€/Stk.
HA2630-1-2	1/2"	20	101,20
HA2630-3-4	3/4"	25	92,80
HA2630-1	1"	32	96,60
HA2630-5-4	1 1/4"	40	123,70
HA2630-6-4	1 1/2"	50	137,40
HA2630-2	2"	63	160,90



HAWLE Hausanschlussschieber 2500
weichdichtender Schieber mit freiem Durchgang, Nenndruck PN 16, Anschluss: beidseitiges Innengewinde

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2500-3-4	3/4"	118,40
HA2500-1	1"	118,40
HA2500-5-4	1 1/4"	143,80
HA2500-6-4	1 1/2"	147,90
HA2500-2	2"	184,10



HAWLE Hausanschlussschieber 2600
wie 2500, jedoch beidseitig ISO-Rohrmuffe für PE-Rohranschluss

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø mm	€/Stk.
HA2600-3-4	3/4"	25	118,40
HA2600-1	1"	32	118,40
HA2600-5-4	1 1/4"	40	143,80
HA2600-6-4	1 1/2"	50	166,80
HA2600-2	2"	63	192,40



HAWLE Hausanschlussschieber 2510
wie 2500, jedoch Gehäuse aus warmgepresstem Messing

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2510-1	1"	159,00
HA2510-5-4	1 1/4"	192,10
HA2510-6-4	1 1/2"	196,90
HA2510-2	2"	294,00



HAWLE Hausanschlussschieber 2520
wie 2500, jedoch mit einem Innen- und einem Außengewinde

Artikel Nr.	DN IG	DN AG	€/Stk.
HA2520-1	1"	1 1/4"	124,80
HA2520-5-4	1 1/4"	2"	143,80
HA2520-6-4	1 1/2"	2"	159,20
HA2520-6/4-6/4	1 1/2"	1 1/2"	159,20
HA2520-2	2"	2"	192,40



HAWLE Hausanschlussschieber 3120
Nenndruck PN10 - PN16, Anschluss: Gewindeabgang

Artikel Nr.	DN	Anschl. Gew. DN1	€/Stk.
HA3120-1	1"	1 1/4"	106,90
HA3120-5-4	1 1/4"	2"	134,80
HA3120-6-4	1 1/2"	2"	154,10
HA3120-2	2"	2"	169,90



HAWLE Einbaugarnitur 9101
starre Ausführung für alle Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss, Rohrdeckung 1500 mm, andere Rohrdeckung auf Anfrage



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9101-150	3/4" - 2"	38,30

HAWLE Einbaugarnitur 9601
teleskopische Ausführung für alle Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss, Rohrdeckung 1300-1800 mm, Sonderlängen auf Anfrage.



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9601-180	3/4" - 2"	72,70

Absperrschlüssel 3410
Länge = 830 mm



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
HA3410	für Hausanschlussarmaturen	56,10

HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9876

selbsttätiger Kugelentlüfter für Wasser.

Anschluss: Innengewinde, Temperatur max. 35°C, Gehäuse aus UV-beständigem Delrin, Ventil aus Messing, Schwimmer aus Delrin. Entlüftungsquerschnitt 1": 1,77 mm² - 2": 900/2,0 mm²

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	Ø mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA9876-1-16	DN 1", PN 16	1 bis 16 bar	172	122	0,9	128,10
HA9876-1-6	DN 1", PN 6	0,1 bis 6 bar	172	122	0,9	128,10
HA9876-2-16	DN 2", PN 16	1 bis 16 bar	320	175	2,8	315,00
HA9876-2-6	DN 2", PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	2,8	315,00
HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9874 , wie 9876, jedoch mit Flanschanschluss DN 50 (GGG 400)						
HA9874-050	DN 50, PN 16	1 bis 16 bar	320	175	8	397,00
HA9874-050-6	DN 50, PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	8	397,00



HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9822

selbsttätiger, zweistufiger Kugelentlüfter für Wasser. Kein Lüftungsschacht nötig. Entlüftungsgarnitur kann unter Druck ausgebaut werden.

Anschluss: Flansche nach DIN 2501, Betriebsbereich 1 bis 16 bar, Sockel - GGG 400, Standrohr - NIRO, Betätigungsrohr - stahlverzinkt, Abdeckhaube - NIRO

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA9822-050-0755	50	1 bis 16 bar	755	23	1.173,00
HA9822-050-1055	50	1 bis 16 bar	1055	27	1.216,00
HA9822-050-1305	50	1 bis 16 bar	1305	30	1.282,00
HA9822-050-1555	50	1 bis 16 bar	1555	33	1.311,00
HA9822-080-0755	80	1 bis 16 bar	755	26	1.191,00
HA9822-080-1055	80	1 bis 16 bar	1055	30,2	1.233,00
HA9822-080-1305	80	1 bis 16 bar	1305	35	1.301,00
HA9822-080-1555	80	1 bis 16 bar	1555	41	1.330,00
HAWLE Be- und Entlüftungsgarnitur 9823 mit Betriebsbereich 0,1 bis 6 bar auf Anfrage					



HAWLE Straßenkappe 1790

starr für Be- und Entlüftungsgarnitur, Werkstoff: Grauguss, bituminiert

Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA1790	Straßenkappe	250	41,5	277,00



6.1 Trinkwasser Armaturen und Schieber