



Komponenten für die Wasserversorgung

HAWLE



HAWLE-Schieber 4000E2, weichdichtender Keilschieber, PN 10/16, kurze Baulänge, Flansche gebohrt nach DIN 2501

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA4000E2-050	50	198,10
HA4000E2-065	65	265,00
HA4000E2-080	80	274,00
HA4000E2-100	100	344,00
HA4000E2-125	125	500,00
HA4000E2-150	150	593,00
HA4000E2-200	200	908,00
HA4000E2-250	250	1.575,00
HA4000E2-300	300	2.353,00
HA4000E2-350	350	4.409,00
HA4000E2-400	400	5.408,00



HAWLE-Schieber 4700E2, wie E-Schieber 4000 E2, jedoch lange Baulänge

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA4700E2-050	50	230,00
HA4700E2-065	65	302,00
HA4700E2-080	80	329,00
HA4700E2-100	100	390,00
HA4700E2-125	125	589,00
HA4700E2-150	150	673,00
HA4700E2-200	200	1.094,00
HA4700E2-250	250	1.948,00
HA4700E2-300	300	2.913,00
HA4700E2-400	400	5.779,00



HAWLE-Schieber 4040E2, Verbindungssystem 2000, weichdichtender Keilschieber mit Steckmuffe für PE und PVC-Rohre. Nenndruck: PN 16, DIN 8074/8062, absolut zugfest, beidseitig gemufft

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4040E2-050-63	50/63	265,00
HA4040E2-065-75	65/75	330,00
HA4040E2-080-90	80/90	367,00
HA4040E2-100-110	100/110	422,00
HA4040E2-100-125	100/125	493,00
HA4040E2-125-125	125/125	618,00
HA4040E2-125-140	125/140	618,00
HA4040E2-150-160	150/160	727,00
HA4040E2-150-180	150/180	822,00
HA4040E2-200-200	200/200	1.099,00
HA4040E2-200-225	200/225	1.145,00
HA4040E2-250-250	250/250	2.125,00
HA4040E2-250-280	250/280	2.384,00
HA4040E2-300-315	300/315	2.623,00



HAWLE-Schieber 4041E2, Verbindungssystem 2000, weichdichtender Keilschieber mit Flansch und Steckmuffe für PE und PVC-Rohre. Nenndruck: PN 16, DIN 8074/8062

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4041E2-050	50/63	260,00
HA4041E2-065	65/75	334,00
HA4041E2-080	80/90	347,00
HA4041E2-100	100/110	413,00
HA4041E2-100-125	100/125	446,00
HA4041E2-125	125/140	639,00
HA4041E2-150-160	150/160	690,00
HA4041E2-150-180	150/180	809,00
HA4041E2-200-200	200/200	1.139,00
HA4041E2-200-225	200/225	1.125,00
HA4041E2-250-250	250/250	2.080,00
HA4041E2-250-280	250/280	2.205,00
HA4041E2-300-315	300/315	2.690,00



HAWLE Einschweißschieber 4050E2, weichdichtender Keilschieber, PN 16, mit 2 PE Einschweißstutzen

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4050E2-063-16	50/63	339,00
HA4050E2-075-16	65/75	493,00
HA4050E2-090-16	80/90	499,00
HA4050E2-110-16	100/110	589,00
HA4050E2-125-16	100/125	736,00
HA4050E2-140-16	125/140	954,00
HA4050E2-160-16	150/160	1.090,00
HA4050E2-180-16	150/180	1.238,00
HA4050E2-200-16	200/200	1.809,00
HA4050E2-225-16	200/225	1.880,00



HAWLE Einschweißschieber 4090E2, weichdichtender Keilschieber, PN 16, mit Flansch und PE-Einschweißende

Artikel Nr.	DN/da	€/Stk.
HA4090E2-063-16	50/63	330,00
HA4090E2-075-16	65/70	484,00
HA4090E2-090-16	80/90	477,00
HA4090E2-110-16	100/110	573,00
HA4090E2-125-16	100/125	672,00
HA4090E2-160-16	150/160	911,00
HA4090E2-180-16	150/180	1.225,00



HAWLE Einbaugarnitur 9000 E2,
starre Ausführung für E2-Schieber und Combi-E2-Armaturen,
Rohrdeckung 1500 mm



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9000E2-100-15	50/65/80/100	51,40
HA9000E2-150-15	125/150	71,40
HA9000E2-200-15	200	77,00

HAWLE Einbaugarnitur 9500 E2,
teleskopische Ausführung für E2-Schieber und
Combi-E2-Armaturen, Rohrdeckung 1300-1800 mm



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9500E2-100-18	50/65/80/100	88,70
HA9500E2-150-18	125/150	107,00
HA9500E2-200-18	200	115,70

Handrad 7800
für HAWLE Schieber und Ventile, Werkstoff Stahl

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA7800-2	3/4" - 2"	6,75
HA7800-050	50	11,50
HA7800-080	65-80	16,90
HA7800-100	100	23,30
HA7800-125-150	125-150	33,30
HA7800-200	200	50,80
HA7800-250-350	250-350	97,20
HA7800-400	400	203,00
HA7800-500-600	500-600	265,00



Betätigungsschlüssel 3420
Länge = 1227 mm



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
HA3420	für E-Schieber und Combi-Armaturen	99,20

Weitere E-Schieber und Combi-Armaturen auf Anfrage!

HAWLE Hausanschluss-Entleerungsventil 2491
mit beidseitigem Gewindeabgang und selbsttätiger Entleerung

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2491-3-4	3/4"	149,60
HA2491-1	1"	149,60
HA2491-5-4	1 1/4"	165,90
HA2491-6-4	1 1/2"	173,00
HA2491-2	2"	217,00



HAWLE Hausanschlussschieber 2630
beidseitige ISO Rohrmuffe für PE-Rohr, Gehäuse aus POM

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø mm	€/Stk.
HA2630-1-2	1/2"	20	98,70
HA2630-3-4	3/4"	25	90,50
HA2630-1	1"	32	94,20
HA2630-5-4	1 1/4"	40	120,70
HA2630-6-4	1 1/2"	50	134,00
HA2630-2	2"	63	157,00



HAWLE Hausanschlussschieber 2500
weichdichtender Schieber mit freiem Durchgang, Nenndruck PN 16, Anschluss: beidseitiges Innengewinde

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2500-3-4	3/4"	115,50
HA2500-1	1"	115,50
HA2500-5-4	1 1/4"	140,30
HA2500-6-4	1 1/2"	144,30
HA2500-2	2"	179,60



HAWLE Hausanschlussschieber 2600
wie 2500, jedoch beidseitig ISO-Rohrmuffe für PE-Rohranschluss

Artikel Nr.	DN	Rohr Ø mm	€/Stk.
HA2600-3-4	3/4"	25	115,50
HA2600-1	1"	32	115,50
HA2600-5-4	1 1/4"	40	140,30
HA2600-6-4	1 1/2"	50	162,70
HA2600-2	2"	63	187,70



HAWLE Hausanschlussschieber 2510
wie 2500, jedoch Gehäuse aus warmgepresstem Messing

Artikel Nr.	DN	€/Stk.
HA2510-1	1"	155,10
HA2510-5-4	1 1/4"	187,40
HA2510-6-4	1 1/2"	192,10
HA2510-2	2"	287,00



HAWLE Hausanschlussschieber 2520
wie 2500, jedoch mit einem Innen- und einem Außengewinde

Artikel Nr.	DN IG	DN AG	€/Stk.
HA2520-1	1"	1 1/4"	121,80
HA2520-5-4	1 1/4"	2"	140,30
HA2520-6-4	1 1/2"	2"	155,30
HA2520-6/4-6/4	1 1/2"	1 1/2"	155,30
HA2520-2	2"	2"	187,70



HAWLE Hausanschlussschieber 3120
Nenndruck PN10 - PN16, Anschluss: Gewindeabgang

Artikel Nr.	DN	Anschl. Gew. DN1	€/Stk.
HA3120-1	1"	1 1/4"	104,30
HA3120-5-4	1 1/4"	2"	131,50
HA3120-6-4	1 1/2"	2"	150,30
HA3120-2	2"	2"	165,80



HAWLE Einbaugarnitur 9101
starre Ausführung für alle Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss, Rohrdeckung 1500 mm, andere Rohrdeckung auf Anfrage



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9101-150	3/4" - 2"	37,40

HAWLE Einbaugarnitur 9601
teleskopische Ausführung für alle Hausanschlussarmaturen mit Schraubanschluss, Rohrdeckung 1300-1800 mm, Sonderlängen auf Anfrage.



Artikel Nr.	für DN	€/Stk.
HA9601-180	3/4" - 2"	70,90

Absperrschlüssel 3410
Länge = 830 mm



Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
HA3410	für Hausanschlussarmaturen	56,10

HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9876

selbsttätiger Kugelentlüfter für Wasser.

Anschluss: Innengewinde, Temperatur max. 35°C, Gehäuse aus UV-beständigem Delrin, Ventil aus Messing, Schwimmer aus Delrin. Entlüftungsquerschnitt 1": 1,77 mm² - 2": 900/2,0 mm²

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	Ø mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA9876-1-16	DN 1", PN 16	1 bis 16 bar	172	122	0,9	128,10
HA9876-1-6	DN 1", PN 6	0,1 bis 6 bar	172	122	0,9	128,10
HA9876-2-16	DN 2", PN 16	1 bis 16 bar	320	175	2,8	315,00
HA9876-2-6	DN 2", PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	2,8	315,00
HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9874 , wie 9876, jedoch mit Flanschanschluss DN 50 (GGG 400)						
HA9874-050	DN 50, PN 16	1 bis 16 bar	320	175	8	397,00
HA9874-050-6	DN 50, PN 6	0,1 bis 6 bar	320	175	8	397,00



HAWLE Be- und Entlüftungsventil 9822

selbsttätiger, zweistufiger Kugelentlüfter für Wasser. Kein Lüftungsschacht nötig. Entlüftungsgarnitur kann unter Druck ausgebaut werden.

Anschluss: Flansche nach DIN 2501, Betriebsbereich 1 bis 16 bar, Sockel - GGG 400, Standrohr - NIRO, Betätigungsrohr - stahlverzinkt, Abdeckhaube - NIRO

Artikel Nr.	DN	Betr. Bereich bar	Höhe H mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA9822-050-0755	50	1 bis 16 bar	755	23	1.144,00
HA9822-050-1055	50	1 bis 16 bar	1055	27	1.186,00
HA9822-050-1305	50	1 bis 16 bar	1305	30	1.251,00
HA9822-050-1555	50	1 bis 16 bar	1555	33	1.279,00
HA9822-080-0755	80	1 bis 16 bar	755	26	1.162,00
HA9822-080-1055	80	1 bis 16 bar	1055	30,2	1.203,00
HA9822-080-1305	80	1 bis 16 bar	1305	35	1.269,00
HA9822-080-1555	80	1 bis 16 bar	1555	41	1.298,00
HAWLE Be- und Entlüftungsgarnitur 9823 mit Betriebsbereich 0,1 bis 6 bar auf Anfrage					



HAWLE Straßenkappe 1790

starr für Be- und Entlüftungsgarnitur, Werkstoff: Grauguss, bituminiert

Artikel Nr.	Beschreibung	Höhe H mm	Gew. ca. kg	€/Stk.
HA1790	Straßenkappe	250	41,5	270,00



6.1 Trinkwasser Armaturen und Schieber