




Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche

**ALUPURA**®



## ALUPURA® Wannenabdeckungen

Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche



Preisgruppe 043

**ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung mit Armierung**  
aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung, **Wannentiefe 55 mm**  
für den Gebäudebereich

| Artikel Nr.     | Abmessungen mm |           |    | Gewicht kg | €/Stk. |
|-----------------|----------------|-----------|----|------------|--------|
|                 | e x f          | c x d     | h  |            |        |
| 1065BV-ALU30-30 | 300x300        | 420x420   | 75 | 4,6        | 275,70 |
| 1065BV-ALU40-40 | 400x400        | 520x520   | 75 | 5,8        | 287,50 |
| 1065BV-ALU45-45 | 450x450        | 570x570   | 75 | 6,5        | 299,70 |
| 1065BV-ALU50-50 | 500x500        | 620x620   | 75 | 7,1        | 319,00 |
| 1065BV-ALU60-40 | 600x400        | 720x520   | 75 | 7,1        | 299,70 |
| 1065BV-ALU60-60 | 600x600        | 720x720   | 75 | 9          | 358,00 |
| 1065BV-ALU70-70 | 700x700        | 820x820   | 75 | 10,6       | 429,00 |
| 1065BV-ALU80-60 | 800x600        | 920x720   | 75 | 10,5       | 477,00 |
| 1065BV-ALU80-80 | 800x800        | 920x920   | 75 | 12,5       | 485,00 |
| 1065BV-ALU10-60 | 1000x600       | 1120x720  | 75 | 12,5       | 487,00 |
| 1065BV-ALU10-80 | 1000x800       | 1120x920  | 75 | 13         | 549,00 |
| 1065BV-ALU10-10 | 1000x1000      | 1120x1120 | 75 | 14,5       | 612,00 |

• Weitere Größen auf Anfrage



### Einzel- und Ersatzteile zu ALUPURA® Wannenabdeckungen

| Artikel Nr.     | Beschreibung  | €/Stk. |
|-----------------|---|--------|
| 1065BV-ALU-SCHL | Aushebeschlüssel<br>(benötigt werden 2 Stück)       | 13,91  |
| 1065BV-ALU-DI-G | Dichtung Ø, Preis pro lfm.                          | 13,91  |
| 1065BV-ALUSCHRG | Innensechskantschrauben                             | 8,30   |
| 1065BV-ALU-STL  | Stableiste Kunststoff, Preis pro lfm.               | 3,13   |
| 1065BV-ALU-SCHS | Aushebeset: 2 Schlüssel + 4 Abdeckkappen+ Anleitung | 28,70  |
| 1065BV-ALU-SK   | Abdeckkappe für Schrauben                           | 0,76   |

**ALUPURA® begehbare Wannenabdeckung rückstausicher**  
aus Aluminium, dicht verschweißt, werkseitig auf Dichtheit geprüft, **Wannentiefe 55 mm**  
für den Gebäudebereich

| Artikel Nr.     | Abmessungen mm |         |    | Gewicht kg | €/Stk. |
|-----------------|----------------|---------|----|------------|--------|
|                 | e x f          | c x d   | h  |            |        |
| 1065BV-ALU-RS33 | 300x300        | 420x420 | 75 | 5,3        | 689,00 |
| 1065BV-ALU-RS44 | 400x400        | 520x520 | 75 | 6,5        | 736,00 |
| 1065BV-ALU-RS45 | 450x450        | 570x570 | 75 | 7,2        | 768,00 |
| 1065BV-ALU-RS55 | 500x500        | 620x620 | 75 | 7,5        | 806,00 |
| 1065BV-ALU-RS64 | 600x400        | 720x520 | 75 | 7,5        | 806,00 |
| 1065BV-ALU-RS66 | 600x600        | 720x720 | 75 | 9,5        | 891,00 |

• rückstausicher bis 0,5 bar

Preisgruppe 043



### ALUPURA® Sonderausführungen auf Anfrage, wie z.B.:

- Anschlussflansch
- Sondergrößen
- Reihenabdeckungen


**ALUPURA® begehbbare Wannensabdeckung mit Scharnier und Öffnungshilfe**

für den Gebäudebereich; aus Aluminium, verschraubt, mit Dichtung

Öffnungshilfe mittels Gasdruckfedern

Gelenkteile und Grundplatte Stahl verzinkt, optional Edelstahl

| Artikel Nr.    | Abmessungen mm |         |    | Gewicht kg | €/Stk.   |
|----------------|----------------|---------|----|------------|----------|
|                | e x f          | c x d   | h  |            |          |
| 1065BV-ALU66HH | 600x600        | 718x718 | 75 | 28         | 1.280,00 |





**PURANOX® Wannensabdeckung**

aus Edelstahl

**PURANOX® Wannensabdeckung mit Armierung aus Edelstahl**

Werkstoff 1.4301, verschraubt, mit Dichtung, Wannentiefe 52 mm

| Artikel Nr. | Abmessungen mm |         |    | bis Klasse* | Gewicht kg | €/Stk.   |
|-------------|----------------|---------|----|-------------|------------|----------|
|             | e x f          | c x d   | h  |             |            |          |
| 1065BVE33K  | 300x300        | 420x420 | 75 | B 125       | 9          | 703,00   |
| 1065BVE44K  | 400x400        | 520x520 | 75 | B 125       | 13         | 865,00   |
| 1065BVE55K  | 500x500        | 620x620 | 75 | B 125       | 17         | 965,00   |
| 1065BVE64   | 600x400        | 720x520 | 75 | B 125       | 16         | 943,00   |
| 1065BVE66   | 600x600        | 720x720 | 75 | B 125       | 20         | 1.180,00 |
| 1065BVE88   | 800x800        | 920x920 | 75 | B 125       | 30         | 1.770,00 |



\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45



**PURASTEEL® Wannensabdeckung**

aus Stahl feuerverzinkt

**PURASTEEL® Wannensabdeckung mit Armierung**

aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt, mit Dichtung, Wannentiefe 52 mm

| Artikel Nr.    | Abmessungen mm  |           |    | bis Klasse* | Gewicht kg | €/Stk. |
|----------------|-----------------|-----------|----|-------------|------------|--------|
|                | e x f           | c x d     | h  |             |            |        |
| 1065BV125-33K  | 300x300         | 420x420   | 75 | B 125       | 10         | 285,10 |
| 1065BV125-45K  | 450x450         | 570x570   | 75 | B 125       | 16         | 351,00 |
| 1065BV125-55K  | 500x500         | 620x620   | 75 | B 125       | 17         | 390,00 |
| 1065BV125-64K  | 600x400         | 720x520   | 75 | B 125       | 17         | 367,00 |
| 1065BV125-66K  | 600x600         | 720x720   | 75 | B 125       | 21         | 410,00 |
| 1065BV125-86K  | 800x600         | 920x720   | 75 | B 125       | 27         | 493,00 |
| 1065BV125-88K  | 800x800         | 920x920   | 75 | B 125       | 31         | 578,00 |
| 1065BV125-106K | 1000x600        | 1120x720  | 75 | B 125       | 31         | 603,00 |
| 1065BV125-108K | 1000x800        | 1120x920  | 75 | B 125       | 37         | 688,00 |
| 1065BV125-110K | 1000x1000       | 1120x1120 | 75 | B 125       | 42         | 762,00 |
| 1065BV-SCHL-T  | Ersatzschlüssel |           |    |             |            | 16,15  |



\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

## PURASTEEL® Wannenabdeckungen

aus Stahl feuerverzinkt





Preisgruppe 040

### PURASTEEL® Maxi rechteckige Wannenabdeckung mit Armierung und Dichtung

aus Stahl feuerverzinkt, verschraubt und tagwasserdicht, **Wannentiefe 100 mm**


| Artikel Nr.     | Abmessungen mm |         |     | bis Klasse* | Gewicht kg | €/ Stk.       |
|-----------------|----------------|---------|-----|-------------|------------|---------------|
|                 | e x f          | c x d   | h   |             |            |               |
| 1065BVH-MAXI66K | 600x600        | 706x706 | 125 | B 125       | 28         | <b>776,00</b> |
| 1065BVH-MAXI88  | 800x800        | 952x952 | 125 | B 125       | 40         | <b>964,00</b> |



### PURASTEEL® Maxi runde Wannenabdeckung ohne Armierung, ohne Dichtung

aus Stahl feuerverzinkt, **Wannentiefe 96 mm**

| Artikel Nr.    | Abmessungen mm |       |     | bis Klasse* | Gewicht kg | €/ Stk.       |
|----------------|----------------|-------|-----|-------------|------------|---------------|
|                | Ø e            | Ø c   | h   |             |            |               |
| 1065BH-MAXI600 | Ø 600          | Ø 700 | 106 | B 125       | 27         | <b>619,00</b> |



\* Prüflast erreichbar durch mind. 6 cm Betonstärke bei normgerechter Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45


## Wannenabdeckung

aus Stahl feuerverzinkt

### Wannenabdeckung mit Armierung und mit verstärkter Wanne

aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm**

| Artikel Nr.    | Abmessungen mm |           |     | bis Klasse* | Gewicht kg | €/ Stk.         |
|----------------|----------------|-----------|-----|-------------|------------|-----------------|
|                | e x f          | c x d     | h   |             |            |                 |
| 1065BVS250-66  | 600x600        | 735x735   | 75  | C 250       | 31         | <b>678,00</b>   |
| 1065BVS250-88  | 800x800        | 935x935   | 75  | C 250       | 52         | <b>1.060,00</b> |
| 1065BVS250-106 | 1000x600       | 1135x735  | 75  | C 250       | 52         | <b>1.230,00</b> |
| 1065BVS250-110 | 1000x1000      | 1135x1135 | 75  | C 250       | 78         | <b>1.520,00</b> |
| 1065BVS400-66  | 600x600        | 735x815   | 180 | D 400       | 62         | <b>1.360,00</b> |
| 1065BVS400-88  | 800x800        | 935x1015  | 180 | D 400       | 103        | <b>1.720,00</b> |
| 1065BVS400-110 | 1000x1000      | 1135x1215 | 220 | D 400       | 175        | <b>3.080,00</b> |




\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45

### Wannenabdeckung mit Armierung

aus Stahl feuerverzinkt, tagwasserdicht, **Wannentiefe 52 mm, mit Scharnier und Öffnungshilfe**

| Artikel Nr.  | Abmessungen mm |           |    | bis Klasse* | Gewicht kg | €/ Stk.         |
|--------------|----------------|-----------|----|-------------|------------|-----------------|
|              | e x f          | c x d     | h  |             |            |                 |
| 1065BV-GD66  | 600x600        | 735x752   | 75 | B 125       | 29         | <b>1.300,00</b> |
| 1065BV-GD86  | 800x600        | 935x752   | 75 | B 125       | 36         | <b>1.720,00</b> |
| 1065BV-GD88  | 800x800        | 935x952   | 75 | B 125       | 42         | <b>1.870,00</b> |
| 1065BV-GD106 | 1000x600       | 1135x752  | 75 | B 125       | 41         | <b>2.040,00</b> |
| 1065BV-GD110 | 1000x1000      | 1135x1152 | 75 | B 125       | 55         | <b>2.870,00</b> |

• Edelstahl-Ausführung (BVE) auf Anfrage



\* Prüflast erreichbar durch volle, normgerechte Befüllung mit Beton entsprechend EN 206 Typ C 35/45