

Type DRAINEX® Grazer Modelle, ÜA-zertifiziert  
Gitter Pultform, mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
<b>Type Graz 1 mit Längsschlitz</b>						
P1011N-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,7	304,00
P1011N-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	45,3	378,00
P1011N-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,0	346,00
P1011N-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	47,6	411,00
<b>Type Graz 2 mit Querschlitz</b>						
P1011Q-N250	300x500	600x365	100/80	C 250	35,4	304,00
P1011Q-H250	300x500	600x365	150/130	C 250	44,9	378,00
P1011Q-N400	300x500	600x365	100/80	D 400	38,8	346,00
P1011Q-H400	300x500	600x365	150/130	D 400	48,3	411,00

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)







Type DRAINEX® Steiermark, ÜA-zertifiziert  
mit Federstab-Arretierung

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Rinnenform</b>						
P1012C	500x500	580x580	100	C 250	49,4	428,00
P1012D	600x600	680x651	100	C 250	72,2	570,00
P1012C-400	500x500	580x580	100	D 400	59,2	476,00
P1012D-400	600x600	680x651	100	D 400	80,1	644,00
<b>Pultform</b>						
P1012C-G	500x500	580x580	100	C 250	48,8	428,00
P1012D-G	600x600	680x651	100	C 250	72,1	570,00
P1012C-G-400	500x500	580x580	100	D 400	57,6	476,00
P1012D-G-400	600x600	680x651	100	D 400	78,4	644,00

## Einlaufgitter rechteckig DN600x600

Type DRAINEX-Steiermark gemäß ÖN/EN124, ÜA-zertifiziert, Pultform  
Gitter und Rahmen: GGG, Gitter mit 2 selbstverriegelnden Federstäben  
Verschraubung nachrüstbar  
für verkehrsberuhigte Zonen

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Pultform</b>						
P43400P66-ST	600x600	714x714	80	D 400	55,6	869,00
<b>Rinnenform</b>						
P43400R66-ST	600x600	714x714	80	D 400	58,3	869,00
<b>Verschraubung mit geripptem Flansch zum Nachrüsten</b>						
P43400-SCHR	Preis pro Garnitur = 2 Stk.					10,21



## Einlaufgitter Sondermodelle

regionale Sondermodelle aus Grauguss




Preisgruppe 050

### Type Graz1, ÜA-zertifiziert mit Längs-Schlitzten

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011N-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	52	375,00
1011N-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	65	428,00
1011N-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	52	427,00
1011N-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	65	512,00


• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)



### Type Graz2, ÜA-zertifiziert mit Quer-Schlitzten


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h1 / h2			
1011Q-N250-M	300x500	600x365	100/80	C 250	53	375,00
1011Q-H250-M	300x500	600x365	150/130	C 250	67	428,00
1011Q-N400-M	300x500	600x365	100/80	D 400	53	427,00
1011Q-H400-M	300x500	600x365	150/130	D 400	67	512,00

• Alle Einlaufgitter der Typen Graz1 und Graz2 sind untereinander austauschbar (gleicher Rahmen)



### Type Steiermark, ÜA-zertifiziert


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
<b>Rinnenform</b>						
1012C-M	500x500	580x580	100	C 250	79	521,00
1012D-M	600x600	680x651	100	C 250	108	700,00
1012C-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	586,00
1012D-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	1.280,00
<b>Pultform</b>						
1012C-G-M	500x500	580x580	100	C 250	79	521,00
1012D-G-M	600x600	680x651	100	C 250	108	700,00
1012C-G-M-400	500x500	580x580	100	D 400	79	586,00
1012D-G-M-400	600x600	680x651	100	D 400	108	1.280,00



### Type Innsbruck, ÜA-zertifiziert



Artikel Nr.	Form	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
		e x f	c x d	h			
<b>300 x 500 ohne Eimerauflage</b>							
P43400P35-IBK	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	976,00
<b>300 x 500 mit innenliegendem Flansch</b>							
P43400P35-IBK-IF	Pult	345 x 445	456 x 580	150	D 400	39	976,00



**Type Straßenkanal, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre**  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	#	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
		e x f	c x d	h			
1005B2-PAT-400M	*	600x600	834x826	210	D 400	234	pb.
1005B3-PAT-600M	**	600x600	834x826	210	E 600	287	2.880,00


\* Fertigung ab 50 Stk. Mindest-Bestellmenge möglich  
\*\* mit Einguss „Wien Kanal“ auf Anfrage



**Type Straßenkanal Fußgängerzone, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre**  
Sondermodell mit verkleinertem Einlaufquerschnitt für Fußgängerbereich  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)


Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005F-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	136	2.610,00
1005B3-PAT-600F <sup>1</sup>	600x600	800x800	210	E 600	195	5.820,00

<sup>1</sup> „Modell Kärntner Straße“ (Ausführung verschraubt auf Anfrage)




**Type Straßenkanal Pultform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre**  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
1005P-PAT-400-M	450x450	640x502	210	D 400	144	2.200,00
1005P-PAT-600-M	450x450	640x502	210	E 600	148	2.350,00



**Type Straßenkanal Rinnenform, ÜA-zertifiziert, ohne Sperre**  
mit PAT-Scharnier (Gitter- und Bolzentausch ohne Rahmenausbau möglich)

Artikel Nr.	Abmessungen mm			Klasse	Gewicht kg	€/Stk.
	e x f	c x d	h			
P1005R-PAT-400	505x505	625x625	210	D 400	85	2.200,00



- geschlossene Abdeckungen der Stadt Wien siehe Kapitel 1.3.

