

DACHFIX® STEEL Rinne

LW 115, 135, 155, 205, 255 mm

Bauhöhen 45, 75, 100, 150 mm

verschiedene Rostvarianten lieferbar.


Die separate Preisliste finden Sie auf unserer

Homepage unter

www.pwn.at/downloads

oder fordern Sie diese bei uns an.

HAURATON
Preisliste



4.4 DACHFIX Dach-
entwässerungs Rinnen

Nutzen der DACHFIX® STEEL Rinne

Einzigtages Knebelssystem


- Knebel zum:
 - einfachen Verbinden der Rinnenelemente
 - optionalen Verschrauben der Abdeckung
- Knebel jederzeit nachrüstbar

Zahlreiche Abdeckungen

- aus Kunststoff, verzinktem Stahl, Edelstahl
- attraktive Gitterroste und Längsstabroste
- kundenindividuell gefertigte Abdeckungen

Einzigtages Stirnwand

- einfache Fixierung durch Clipfunktion



Neuartige Perforation in der Sohle

- einfacher, bauseitiger Anschluss
- Anschluss: DN 70 und DN 100

Einfache Anschlussmöglichkeiten

- direkt an Rinne über vorgeprägte Ablaufpunkte (DN 70 + DN 100)
- senkrecht oder waagrecht mit Ablaufbox im unterbauten Laibungsbereich
- über Stichkanal an DACHFIX®POINT

Praktische Höhenverstellung

- einfache Ausrichtung auf unebenen Untergründen
- leichte Verstellung durch 2 Stellschrauben
- an mehreren Positionen in der Rinne einsetzbar

Norm- und Regelkonformität

- Lösungen gemäß
 - Flachdachrichtlinie
 - DIN 18195
 - DIN 18040
 - FLL Regelwerke

DACHFIX® STEEL 115 Rinne


Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000 mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65000	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,1	50,60
FFIX65025	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,5	50,60
FFIX65050	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	4,7	90,80
FFIX65075	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	5,9	95,50

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste



DACHFIX® STEEL 115 Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW8/21, KST-silber	500	0,4	26,70
FFIX69025	Gitterrost, MW8/21, KST-schwarz	500	0,4	26,70
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	65,10
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	17,30
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	179,20
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	33,90
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	102,20



DACHFIX® STEEL 115 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	140,80
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	140,80
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	69,60
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	97,30



DACHFIX® STEEL 115 Zubehör



Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65019	zu Typ 45, geschlossen	0,1	9,50
FFIX65044	zu Typ 75, geschlossen	0,1	9,50
FFIX65069	zu Typ 100, geschlossen	0,1	10,50
FFIX65094	zu Typ 150, geschlossen	0,2	12,00
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65550	zu Typ 45	0,2	37,90
FFIX65570	zu Typ 75, 100, 150	0,2	37,90
Zubehör			
FFIX61075	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	4,90
FFIX65592	Knebelset 115 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	6,30
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	53,70
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	53,70



DACHFIX® STEEL 135 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000 mm, B = 135 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehrbar und Rollstuhl-begehrbar



4.4 DACHFIX Dachentwässerungs Rinnen

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65100	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,2	61,40
FFIX65125	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,7	61,40
FFIX65150	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	5,0	118,10
FFIX65175	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	6,2	124,70

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

DACHFIX® STEEL 135 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69001	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	73,00
FFIX69035	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	2,0	130,40
FFIX69047	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	4,1	190,60



DACHFIX® STEEL 135 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	140,80
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	140,80
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	69,60
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	97,30



DACHFIX® STEEL 135 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65119	zu Typ 45, geschlossen	0,1	9,60
FFIX65144	zu Typ 75, geschlossen	0,1	9,60
FFIX65169	zu Typ 100, geschlossen	0,1	10,60
FFIX65194	zu Typ 150, geschlossen	0,2	12,00
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65553	zu Typ 45	0,2	40,50
FFIX65573	zu Typ 75, 100, 150	0,2	40,50
Zubehör			
FFIX65585	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	5,60
FFIX69120	Knebelset 135 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	11,50
FFIX1187	Schraubstützen DN70	0,1	53,70
FFIX1185	Schraubstützen DN100	0,1	53,70



• DACHFIX® STEEL 155 Rinne: siehe HAURATON Preisliste

DACHFIX® STEEL 205 Rinne


Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000 mm, B = 205 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65300	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,8	90,60
FFIX65325	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,2	90,60
FFIX65350	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	5,8	145,60
FFIX65375	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,0	155,40

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste



DACHFIX® STEEL 205 Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69003	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	5,3	98,30
FFIX69049	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	5,8	268,50



DACHFIX® STEEL 205 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	140,80
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	140,80
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	69,60
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	97,30



DACHFIX® STEEL 205 Zubehör



Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65319	zu Typ 45, geschlossen	0,1	12,20
FFIX65344	zu Typ 75, geschlossen	0,2	12,20
FFIX65369	zu Typ 100, geschlossen	0,2	13,40
FFIX65394	zu Typ 150, geschlossen	0,3	15,40
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65559	zu Typ 45	0,3	40,70
FFIX65579	zu Typ 75, 100, 150	0,3	40,70
Zubehör			
FFIX65589	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	7,30
FFIX69102	Knebelset 205 inkl. Schrauben, Bedarf 2 Set/m	0,1	8,70
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	53,70
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	53,70



DACHFIX® STEEL 255 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000 mm, B = 255 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehrbar und Rollstuhl-begehrbar



4.4 DACHFIX Dachentwässerungs Rinnen

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65400	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	3,1	90,70
FFIX65425	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,6	90,70
FFIX65450	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	6,4	149,20
FFIX65475	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,6	158,10

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

DACHFIX® STEEL 255 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69004	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	7,3	125,00
FFIX69050	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	7,6	281,90



DACHFIX® STEEL 255 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	140,80
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	140,80
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	69,60
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	97,30



DACHFIX® STEEL 255 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65419	zu Typ 45, geschlossen	0,2	13,00
FFIX65444	zu Typ 75, geschlossen	0,2	13,00
FFIX65469	zu Typ 100, geschlossen	0,3	14,60
FFIX65494	zu Typ 150, geschlossen	0,4	16,20
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65562	zu Typ 45	0,3	44,70
FFIX65582	zu Typ 75, 100, 150	0,3	44,70
Zubehör			
FFIX60415	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	8,40
FFIX91133	Senkkopfschraube M8x25 zur Rostsicherung bei Knebel	0,1	1,30
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	53,70
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	53,70




DACHFIX® RESIST Rinne

Rinnenkörper aus Kunststoff
L = 1000 mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar




Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe H mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX63100	KST, silbergrau	Typ 45 kst	45	0,8	39,60
FFIX63000	KST, silbergrau	Typ 75 kst	75	0,9	39,60



DACHFIX® RESIST Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW30/10, KST-silber	500	0,4	26,70
FFIX69025	Gitterrost, MW30/10, KST-schwarz	500	0,4	26,70
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	65,10
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	17,30
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	179,20
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	33,90
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	102,20



DACHFIX® RESIST Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Kunststoff			
FFIX63125	zu Typ 45, geschlossen	0,1	7,70
FFIX63025	zu Typ 75, geschlossen	0,1	7,70
Höhenverstell-Set (1 Set/ m erforderlich)			
FFIX63095	zu Typ 75 (Set=6 Stk.)	0,2	27,60 / Set
Zubehör			
FFIX63020	Knebel	0,1	7,00



DACHFIX® Gully Aufsätze

AUSLAUFARTIKEL



Artikel Nr.	Typ	Rostart	Höhe mm	SW/MW mm	Länge = Breite mm	Gewicht kg	€/Stk.
Dachfix Standard Gully Aufsatz, nicht höhenverstellbar							
FFIX60610	Typ I	mit Gitterrost, verzinkt	60	30/10	250	1,4	184,60
FFIX60620	Typ I	mit Stegrost, verzinkt	60	136-186/10	250	1,7	179,10
FFIX60640	Typ II	mit Gitterrost, verzinkt	60	30/10	400	5,7	316,90
Dachfix Super Gully Aufsatz, höhenverstellbar							
FFIX60541	Typ I	mit Gitterrost, verzinkt	70-100	30/10	250	4,0	261,90
FFIX60542	Typ I	mit Stegrost, verzinkt	70-100	136-186/10	250	4,3	255,20
FFIX60591	Typ II	mit Gitterrost, verzinkt	70-100	30/10	400	7,2	424,10

• Edelstahl auf Anfrage

