

DACHFIX® STEEL 115 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl


L = 1000mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle

begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX65000	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,1	39,90
FFIX65025	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,5	39,90
FFIX65050	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	4,7	71,50
FFIX65075	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	5,9	75,20

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste



DACHFIX® STEEL 115 Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW30/10, KST-silber	500	0,4	21,10
FFIX69025	Gitterrost, MW30/10, KST-schwarz	500	0,4	21,10
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	49,00
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	13,60
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	135,10
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	25,60
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	77,10



DACHFIX® STEEL 115 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	111,00
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	111,00
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	52,40
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	73,40



DACHFIX® STEEL 115 Zubehör


Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/ Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65019	zu Typ 45, geschlossen	0,1	7,50
FFIX65044	zu Typ 75, geschlossen	0,1	7,50
FFIX65069	zu Typ 100, geschlossen	0,1	8,30
FFIX65094	zu Typ 150, geschlossen	0,2	9,40
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65550	zu Typ 45	0,2	29,80
FFIX65570	zu Typ 75, 100, 150	0,2	29,80
Zubehör			
FFIX61075	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	1,50
FFIX1187	Schraubstützen DN70	0,1	42,20
FFIX1185	Schraubstützen DN100	0,1	42,20



DACHFIX® STEEL 135 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000mm, B = 135 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
 begehbar und Rollstuhl-befahrbar



4.4 DACHFIX Dachentwässerungs Rinnen

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65100	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,2	48,40
FFIX65125	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	2,7	48,40
FFIX65150	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	5,0	93,10
FFIX65175	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	6,2	98,20

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

DACHFIX® STEEL 135 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69001	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	55,10
FFIX69035	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	2,0	98,40
FFIX69047	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	4,1	143,70



DACHFIX® STEEL 135 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	111,00
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	111,00
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	52,40
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	73,40



DACHFIX® STEEL 135 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65119	zu Typ 45, geschlossen	0,1	7,60
FFIX65144	zu Typ 75, geschlossen	0,1	7,60
FFIX65169	zu Typ 100, geschlossen	0,1	8,40
FFIX65194	zu Typ 150, geschlossen	0,2	9,40
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65553	zu Typ 45	0,2	31,80
FFIX65573	zu Typ 75, 100, 150	0,2	31,80
Zubehör			
FFIX65585	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	4,90
FFIX1187	Schraubstutzen DN70	0,1	42,20
FFIX1185	Schraubstutzen DN100	0,1	42,20



• DACHFIX® STEEL 155 Rinne: siehe HAURATON Preisliste

Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

DACHFIX® STEEL 205 Rinne


Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000mm, B = 205 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX65300	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	2,8	71,30
FFIX65325	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,2	71,30
FFIX65350	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	5,8	114,70
FFIX65375	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,0	122,40

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste



DACHFIX® STEEL 205 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX69003	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	5,3	74,10
FFIX69049	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	5,8	202,50



DACHFIX® STEEL 205 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/ Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	111,00
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	111,00
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	52,40
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	73,40



DACHFIX® STEEL 205 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/ Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65319	zu Typ 45, geschlossen	0,1	9,60
FFIX65344	zu Typ 75, geschlossen	0,2	9,60
FFIX65369	zu Typ 100, geschlossen	0,2	10,60
FFIX65394	zu Typ 150, geschlossen	0,3	12,10
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65559	zu Typ 45	0,3	32,00
FFIX65579	zu Typ 75, 100, 150	0,3	32,00
Zubehör			
FFIX65589	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	4,90
FFIX1187	Schraubstützen DN70	0,1	42,20
FFIX1185	Schraubstützen DN100	0,1	42,20




Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

4.4 DACHFIX Dachentwässerungs Rinnen

DACHFIX® STEEL 255 Rinne

Rinnenkörper aus Stahl

L = 1000mm, B = 255 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle
begehrbar und Rollstuhl-befahrbar



4.4 DACHFIX Dach-
entwässerungs Rinnen

Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX65400	Stahl verzinkt	Typ 45 vz	45	3,1	71,40
FFIX65425	Stahl verzinkt	Typ 75 vz	75	3,6	71,40
FFIX65450	Stahl verzinkt	Typ 100 vz	100	6,4	117,50
FFIX65475	Stahl verzinkt	Typ 150 vz	150	7,6	124,50

• Ausführung in Edelstahl s. HAURATON-Gesamtpreisliste

DACHFIX® STEEL 255 Roste


Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/Stk.
FFIX69004	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	7,3	94,20
FFIX69050	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	7,6	212,60



DACHFIX® STEEL 255 Ablaufbox

Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	L x B x H mm	Gewicht kg	€/Stk.
Ablaufbox				
FFIX65500	Ablaufbox zu Typ 45 und 75	250/250/250	2,3	111,00
FFIX65503	Ablaufbox zu Typ 100 und 150	250/250/250	2,4	111,00
Abdeckung zu Ablaufbox				
FFIX60524	Stegrost, Stahl verzinkt	242/242/20	1,1	52,40
FFIX60521	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	242/242/20	1,2	73,40



DACHFIX® STEEL 255 Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/Stk.
Stirnwand Stahl verzinkt			
FFIX65419	zu Typ 45, geschlossen	0,2	10,20
FFIX65444	zu Typ 75, geschlossen	0,2	10,20
FFIX65469	zu Typ 100, geschlossen	0,3	11,50
FFIX65494	zu Typ 150, geschlossen	0,4	12,80
Höhenverstell-Set (2 Stk./m erforderlich)			
FFIX65562	zu Typ 45	0,3	35,20
FFIX65582	zu Typ 75, 100, 150	0,3	35,20
Zubehör			
FFIX60415	Knebel/Verbindungsadapter	0,1	7,10
FFIX1187	Schraubstützen DN70	0,1	42,20
FFIX1185	Schraubstützen DN100	0,1	42,20



Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

DACHFIX® RESIST Rinne


Rinnenkörper aus Kunststoff

L = 1000mm, B = 115 mm, fixe Bauhöhe lt. Tabelle

begehbar und Rollstuhl-befahrbar



Artikel Nr.	Material	Bezeichnung	Bauhöhe h mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX63100	KST, silbergrau	Typ 45 kst	45	0,8	31,20
FFIX63000	KST, silbergrau	Typ 75 kst	75	0,9	31,20



DACHFIX® RESIST Roste

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge L mm	Gewicht kg	€/ Stk.
FFIX69024	Gitterrost, MW30/10, KST-silber	500	0,4	21,10
FFIX69025	Gitterrost, MW30/10, KST-schwarz	500	0,4	21,10
FFIX69020	Gitterrost, MW30/10, Stahl verzinkt	1000	2,3	49,00
FFIX63010	Längsstabrost, KST-silbergrau	500	0,4	13,60
FFIX60900	Längsstabrost, Stahl verzinkt	1000	3,2	135,10
FFIX69026	Stegrost, Stahl verzinkt	1000	1,2	25,60
FFIX60950	Lochrost, Stahl verzinkt	1000	1,8	77,10



DACHFIX® RESIST Zubehör


Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	€/ Stk.
Stirnwand Kunststoff			
FFIX63125	zu Typ 45, geschlossen	0,1	6,10
FFIX63025	zu Typ 75, geschlossen	0,1	6,10
Höhenverstell-Set (1 Set/ m erforderlich)			
FFIX63095	zu Typ 75 (Set=6 Stk.)	0,2	21,70 / Set
Zubehör			
FFIX63020	Knebel	0,1	5,70

DACHFIX® Gully Aufsätze



Artikel Nr.	Typ	Rostart	Höhe mm	SW/MW mm	Länge = Breite mm	Gewicht kg	€/ Stk.
Dachfix Standard Gully Aufsatz, nicht höhenverstellbar							
FFIX60610	Typ I	mit Gitterrost, verzinkt	60	30/10	250	1,4	144,70
FFIX60620	Typ I	mit Stegrost, verzinkt	60	136-186/10	250	1,7	140,50
FFIX60640	Typ II	mit Gitterrost, verzinkt	60	30/10	400	5,7	248,60
Dachfix Super Gully Aufsatz, höhenverstellbar							
FFIX60541	Typ I	mit Gitterrost, verzinkt	70-100	30/10	250	4,0	205,40
FFIX60542	Typ I	mit Stegrost, verzinkt	70-100	136-186/10	250	4,3	200,10
FFIX60591	Typ II	mit Gitterrost, verzinkt	70-100	30/10	400	7,2	332,60

- Edelstahl auf Anfrage



Alle HAURATON Preise gültig ab 01.04.2020!!