





Abhollager Mödling (20.000 m<sup>2</sup>)  
Ringe bis Ø 2000 mm lagernd

Schächte und Betonringe

**KANALITH**<sup>®</sup>



## Deckel und Rahmen

Artikel Nr.	Deckel Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Einstiegsdeckel Kunststoff, mit Arretierung für Kindersicherung, ohne Rahmen</b>						
1B7-KST	660	-	65	begehbar	7	225,40
<b>Einstiegsdeckel Beton inkl. Deckelgriffe, ohne Rahmen</b>						
1B7	660	-	70	15	55	138,30
1B7-50KN	660	-	70	50	56	155,10
DECKELGRIFF	Ersatzgriff verzinkt für Einstiegsdeckel (2 Stk. / Deckel)					15,20
<b>Deckel Beton, geeignet für Schachtringe Ø600 bzw. Ø800mm mit Normalfalz, ohne Rahmen</b>						
1B-600F	737	-	40/70	15	70	167,60
1B-800F	1000	-	80/110	30	195	294,50
<b>Einstiegsdeckel gelocht aus Beton, ohne Rahmen</b>						
1B7-GEL	660	-	70	begehbar	56	197,40

## Auflagerahmen und Deckelfalzringe

Artikel Nr.	#	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Auflagerahmen</b>							
60F	DF	600	90	100	-	44	91,60
<b>Deckelfalzringe</b>							
60D-15	DF	600	100	150	-	73	105,70
60D-25	DF	600	100	250	-	127	137,60
DF Deckelfalz							

## Ausgleichsringe Beton

Artikel Nr.	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Ausgleichsringe BETON glatt</b>						
60-4	625	100	40	-	22	51,60
60-5	625	90	50	-	25	52,60
60-6	625	100	60	-	33	58,00
60-8	625	100	80	-	44	63,00
60-10	625	90	100	-	50	64,40
60-15	625	90	150	-	74	76,40
60-20	625	90	200	-	99	88,20
70-8	700	125	80	-	63	152,70
80-8	800	80	80	-	43	152,70
80-10	800	100	100	-	69	174,35
<b>Ausgleichsringe BETON schräg glatt</b>						
60-6/10	600	100	60/100	-	43	112,40
<b>Falzausgleichsringe BETON oben glatt</b>						
60-6F	600	100	60	-	30	85,30



- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

# Kanalith Betonfertigteile Betonringe

Preisgruppe 091

Artikel Nr.	#	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk. ohne SP	€/Stk. mit SP
<b>Ringe mit Falz</b>							
62A-10		600	70	100	31	56,40	-
62A-15		600	70	150	45	63,50	-
62A-20		600	70	200	62	73,30	-
62A-25		600	70	250	76	84,90	-
62A-30		600	70	300	93	88,00	-
62A-50		600	70	500	152	102,10	-
82A-30(SP)		800	80	300	159	104,00	130,30
82A-60(SP)		800	80	600	322	126,80	181,70
102A-30(SP)		1000	80	300	197	110,70	136,80
102A-60(SP)		1000	80	600	397	149,70	201,60
102A-90(SP)		1000	80	900	596	206,20	283,80
122A-30(SP)		1200	80	300	233	177,80	231,60
122A-60(SP)		1200	80	600	469	256,80	310,60
152A-50(SP)	*	1500	80	500	500	320,30	372,20
152A-75(SP)	*	1500	80	750	760	424,10	505,50
152A-100(SP)	*	1500	80	1000	1020	527,90	640,30
202A-50(SP)	*	2000	90	500	718	491,50	543,40
202A-75(SP)	*	2000	90	750	1080	611,20	688,80
202A-100(SP)	*	2000	90	1000	1442	730,20	834,10
252A-50(SP)	*	2500	90	500	890	626,40	678,30
252A-75(SP)	*	2500	90	750	1338	822,00	865,20
252A-100(SP)	*	2500	90	1000	1787	1.019,50	1.123,20
<b>Ringe mit Falz, mit Sickeröffnungen</b>							
P-102S-50		1000	85	500	335	157,40	-
152S-50		1500	80	500	480	354,90	-
152S-75		1500	80	750	712	467,20	-
152S-100		1500	80	1000	950	579,80	-
202S-50		2000	90	500	716	543,50	-
202S-75		2000	90	750	1022	674,90	-
202S-100		2000	90	1000	1380	806,30	-
252S-50		2500	90	500	888	688,90	-
252S-75		2500	95	750	1320	903,50	-
252S-100		2500	95	1000	1760	1.119,80	-
<b>Ringe mit Boden (Bodenringe)</b>							
63-55		600	70	530	275	201,10	-
83-65		800	80	630	480	253,90	-
103-65		1000	80	630	635	401,60	-
123-70		1200	80	700	959	637,30	-
153-60		1500	80	600	1175	785,70	-
203-60		2000	90	600	1815	1.124,90	-
253-60		2500	90	600	2580	1.618,20	-
<b>Ringe mit Absenkschneide</b>							
102-90S		1000	80	940	585	226,80	-
152-100S		1500	80	1030	970	579,80	-



● (SP) = Version mit Stahl-Poly-Steigbügel  
\* Steigbügel lose mitgeliefert

● Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

5.1 Kanalith Betonfertigteile

# Kanalith Betonfertigteile

Preisgruppe 091

## Konen

Artikel Nr.	Innen Ø mm	#	Wandstärke mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk. ohne SP	€/Stk. mit SP
81-60(SP)	600 / 800	*, NF	80	300	15-400	183	119,10	172,00
181-60(SP)	600 / 1000	*, OF	80	600	15-400	387	171,40	226,70
121-60(SP)	600 / 1200	*, NF	80	600	15-400	482	437,90	624,60
151-60	600 / 1500	DF	100	700	15-400	735	553,80	-
151-60EZ(SP)	600 / 1500	*, DF	80	700	15-400	748	636,80	735,50
201-60E	600 / 2000	DF	100	800	15-400	1170	628,20	-
251-60E	600 / 2500	DF	100	900	15-400	1800	920,60	-

(SP) \* Steigbügel lose mitgeliefert

\* exzentrische Einstiegsöffnung, NF Normalfalz, DF Deckelfalz, OF ohne Falz

• (SP) = Version mit Stahl-Poly-Steigbügel



5.1 Kanalith Betonfertigteile

Preisgruppe 099

## Abdeckplatten

Artikel Nr.	Außen Ø mm	#	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Abdeckplatten mit Öffnung Ø 600 mm</b>						
85A-1-60	1000	DF	120	15	136	343,70
85E-1-60	1000	NF	120	400	148	423,20
105A-1-60	1200	DF	120	15	238	420,70
105E-1-60	1200	NF	150	400	312	565,90
126A-1-60	1400	DF	90 / 120	begehbar*	300	549,10
126E-1-60	1400	NF	170 / 200	befahrbar**	591	918,80
156A-1-60	1700	DF	90/120	begehbar*	545	692,20
156E-1-60	1700	NF	170 / 200	befahrbar**	939	1.194,00
206A-1-60	2200	DF	90 / 120	begehbar*	953	1.427,80
206E-1-60	2200	NF	170 / 200	befahrbar**	1615	2.007,40
256A-1-60	2700	DF	90 / 120	begehbar*	1549	1.929,80
256E-1-60	2700	NF	170 / 200	befahrbar**	2620	2.509,40

<b>Abdeckplatten mit Öffnung Ø 800 mm</b>						
156A-1-80	1700	NF	90/120	begehbar*	483	761,50
156E-1-80	1700	NF	170 / 200	befahrbar**	829	1.263,30
206A-1-80	2200	NF	90 / 120	begehbar*	928	1.497,00
206E-1-80	2200	NF	170 / 200	befahrbar**	1530	2.076,70
256A-1-80	2700	NF	90 / 120	begehbar*	1487	1.998,90
256E-1-80	2700	NF	170 / 200	befahrbar**	2510	2.578,50

• ab Ø 1700mm auch mit 2 Öffnungen und ab Ø 2000 mm auch mit 3 Öffnungen lieferbar. Aufpreis € 568,00.

NF Normalfalz, DF Deckelfalz

\* begehbar bzw. leicht befahrbar Kategorie F=Fahrzeuggesamtgewicht bis 30kN, max. Radlast 1,0t

\*\* Fahrzeuggesamtgewicht über 160 kN (max.Radlast 8,5to lt. ÖNORM B1991-1)



- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage

## Kanalith Betonfertigteile

Preisgruppe 091

### Brunnenringdeckel, 2-teilig

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
BR.DE80GET	1060	60	begehbar	128	387,70
BR.DE100GET	1260	60	begehbar	181	429,30



Preisgruppe 099

### Abdeckplatten mit eckiger Öffnung

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Beschreibung	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Öffnung 600 x 600 mm, inkl. Riffelblechdeckel</b>						
105AS1065A	1200	Riffelblech verzinkt	120	begehbar	200	880,90
<b>Öffnung 600 x 600 mm, inkl. Brunnen-schachtabdeckung</b>						
105AS1065D	1200	Brunnen-schachtabd. verzinkt, ohne Lüftung	120	begehbar	180	996,90
105AS1065DL	1200	Brunnen-schachtabd. verzinkt, mit Lüftung	120	begehbar	192	1.026,10



Preisgruppe 099

### Abdeckplatten mit quadratischer Öffnung 600 x 600 mm, für Trinkwasserbrunnen geeignet

Platte mit Überstand und Wassernase, mittiger Deckel 600x600mm mit Scharnier, verzinkt, versperbar mit Lüftungsrohr (Edelstahl auf Anfrage)

Artikel Nr.	Außen Ø mm	Höhe mm	Prüflast kN	Gewicht kg	€/Stk.
85A1065DL-TW	1180	110	begehbar	190	1.246,10
105A1065DL-TW	1380	110	begehbar	300	1.352,30
126A1065DL-TW	1600	110	begehbar	430	1.496,60
156A1065DL-TW	1960	110	begehbar	700	1.671,10
206A1065DL-TW	2480	110	begehbar	1180	2.145,40



- Betonqualität B7 für Ausschreibungen gemäß LB-VI + SV-VI 004201500501 (Leistungsbeschreibung Verkehr, Infrastruktur und Siedlungswasserbau) auf Anfrage