


## Rechteckschächte

Ausgleichsrahmen, Abdeckplatten, Schachtkammern  
 Betongüte mind. C30/37/XA1L/XA2T

Preisgruppe 113


Ausgleichsrahmen, Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
RS-AR-66-5	600 x 600	50	34	88,60
RS-AR-66-10	600 x 600	100	69	101,50
RS-AR-66-20	600 x 600	200	137	127,60






### Abdeckplatten Brückenklasse I

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Öffnung mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>für lichte Schachtweite 600 x 800mm</b>					
RS-P68-D60	840 x 1040	Ø 600	135 / 150	217	296,80
RS-P68-66	840 x 1040	600 x 600	135 / 150	189	296,80
<b>für lichte Schachtweite 800 x 1200mm</b>					
RS-P812-D60	1040 x 1440	Ø 600	135 / 150	446	451,10
RS-P812-66	1040 x 1440	600 x 600	135 / 150	418	451,10
RS-P812-68	1040 x 1440	600 x 800	135 / 150	374	451,10
<b>für lichte Schachtweite 1200 x 1400mm</b>					
RS-P1214-D60	1440 x 1640	Ø 600	135 / 150	764	1.067,20
RS-P1214-66	1440 x 1640	600 x 600	135 / 150	736	1.067,20
RS-P1214-68	1440 x 1640	600 x 800	135 / 150	692	1.067,20



Schachtrahmen Wandstärke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Schachtrahmen 600 x 800</b>				
RS-E68-10	600 x 800	100	96	203,10
RS-E68-15	600 x 800	150	145	217,00
RS-E68-20	600 x 800	200	194	231,00
RS-E68-30	600 x 800	300	310	373,30
RS-E68-60	600 x 800	600	610	557,10
RS-E68-90	600 x 800	900	900	741,10
RS-E68-120	600 x 800	1200	1200	925,00
<b>Schachtrahmen 800 x 1200</b>				
RS-K812-30	800 x 1200	300	404	612,70
RS-K812-60	800 x 1200	600	820	772,40
RS-K812-90	800 x 1200	900	1250	1.235,70
RS-K812-120	800 x 1200	1200	1620	1.388,50
RS-K812-150	800 x 1200	1500	2020	1.508,10
<b>Schachtrahmen 1200 x 1400</b>				
RS-K1214-30	1200 x 1400	300	530	708,10
RS-K1214-60	1200 x 1400	600	1050	1.022,20
RS-K1214-30ST*	1200 x 1400	300	530	760,00
RS-K1214-60ST*	1200 x 1400	600	1050	1.126,20



\* mit Stahl-Poly Steigbügel


## Rechteckschächte

Ausgleichsrahmen, Abdeckplatten, Schachtkammern  
Betongüte mind. C30/37/XA1L/XA2T

Preisgruppe 113

### Bodenplatten

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Öffnung mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>für lichte Schachtweite 600 x 800mm</b>					
RS-P68-V	840 x 1040	keine	135 / 150	320	338,50
<b>für lichte Schachtweite 800 x 1200mm</b>					
RS-P812-V	1040 x 1440	keine	135 / 150	550	494,60
<b>für lichte Schachtweite 1200 x 1400mm</b>					
RS-P1214-V	1440 x 1640	keine	135 / 150	870	1.126,20



### Schachtböden, Wandstärke 120 mm, Bodendicke 120 mm

Artikel Nr.	Lichte Weite mm	Höhe mm	Gewicht kg	€/Stk.
<b>Schachtboden 600 x 800</b>				
RS-B68-72	600 x 800	720	890	895,50
RS-B68-102	600 x 800	1020	1220	1.079,50
RS-B68-132	600 x 800	1320	1520	1.263,30
<b>Schachtboden 800 x 1200</b>				
RS-B812-72	800x1200	720	1210	1.266,80
RS-B812-102	800x1200	1020	1770	1.730,20
RS-B812-132	800x1200	1320	2170	1.883,00
RS-B812-162	800x1200	1620	2560	2.002,60
<b>Schachtboden 1200 x 1400</b>				
RS-B1214-700	1200 x 1400	700	1860	2.134,50
RS-B1214-700ST	1200 x 1400	700	1860	2.238,60

\* Art. Nr. mit xxST Ausführung mit Stahl-Poly Steigbügel



Digitale  
Produktinfos



## Rechteckschächte

Betongüte mind. C 30/37/XC4/XD3/XF1/XA1L/XA2T  
Wandstärke 120 mm



Preisgruppe 113

### Schachtbodenteile für Rechteckschächte mit Kunststoffboden

Hauptgerinne gerade, ohne Muffendichtungen

Artikel Nr.	Innenmaß B x L mm	Gerinne NW mm	Nutzhöhe h mm	Gesamt- höhe H1 mm	Gewicht * kg	€/Stk.
RS-SB812-15	800x1200	150	350	500	1980	5.683,00
RS-SB812-20	800x1200	200	400	550	1980	5.876,60
RS-SB812-25	800x1200	250	450	600	1980	6.034,30
RS-SB812-30	800x1200	300	500	650	2180	6.210,40
RS-SB812-40	800x1200	400	600	750	2300	6.561,00
RS-SB812-50	800x1200	500	700	850	2400	7.192,40
RS-SB812-60	800x1200	600	800	950	2500	7.385,20

\* je nach Schachttyp und Gerinneausbildung variabel



### Ausprägungen für Schachtbodenteile

für Rechteckschächte mit Kunststoffboden

Artikel Nr.	Beschreibung	€/Stk.
<b>Aufpreis Hauptgerinne gebogen</b>		
RS-SB812-ABW	Hauptgerinne DN150-600 gebogen	522,40
<b>Aufpreis für seitliche Zuläufe zu geradem oder gebogenem Hauptgerinne (schiefeleig)</b>		
RS-SB812-Z15	Seitlicher Zulauf DN150 zu Hauptgerinne	577,80
RS-SB812-Z20	Seitlicher Zulauf DN200 zu Hauptgerinne	607,00
RS-SB812-Z25	Seitlicher Zulauf DN250 zu Hauptgerinne	649,70
RS-SB812-Z30	Seitlicher Zulauf DN300 zu Hauptgerinne	686,30
RS-SB812-Z40	Seitlicher Zulauf DN400 zu Hauptgerinne	1.154,70
RS-SB812-Z50	Seitlicher Zulauf DN500 zu Hauptgerinne	1.426,00
RS-SB812-Z60	Seitlicher Zulauf DN600 zu Hauptgerinne	1.699,90
<b>Aufpreis für Muffenschrägstellung</b>		
RS-SB812-MS-15	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN150-200	112,90
RS-SB812-MS-25	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN250-300	198,50
RS-SB812-MS-35	Gefälle > 1% für 1 Muffe DN350-600	367,80
<b>Aufpreis für Gefälle im Schachtgerinne</b>		
RS-SB812-GSG2	Gefälle 2% - 10%	1.437,70
RS-SB812-GSG11	Gefälle 11% - 15%	1.724,50
RS-SB812-GSG16	Gefälle 16% - 20%	2.014,00
RS-SB812-GSG21	Gefälle 21% - 25%	2.300,70
RS-SB812-GSG26	Gefälle 26% - 40%	2.877,40
<b>Aufpreis für Zulaufgerinne tiefer setzen</b>		
RS-SB812-ZGT-50	Gerinne tiefer bis 50 mm	618,00
RS-SB812-ZGT-100	Gerinne tiefer bis 100 mm	1.021,00
RS-SB812-ZGT-200	Gerinne tiefer bis 200 mm	1.434,10
RS-SB812-ZGT-300	Gerinne tiefer bis 300 mm	1.841,70
RS-SB812-ZGT-500	Gerinne tiefer bis 500 mm	2.700,90

