

Wasserzählerschacht aus Beton

für Wasserzähler DN25 bis DN40, Ausführung gemäß Regelblatt der MA31
in Kompaktbauweise mit Pumpensumpf, Stahl-Poly-Steigbügel werkseitig eingebaut


Artikel Nr.	Abdeckung	Innen Ø D mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stückgew. t	€/Stk.
WA-SCH120-1065A	Riffelblech	1200	2220	3,3	2,7	3.029,00
WA-SCH120-1065D	verzinkt, spritzwasserdicht	1200	2220	3,3	2,7	3.485,00
WA-SCH120B	Klasse B125, GGG, tagwasserdicht	1200	2220	3,3	2,7	3.086,00
WA-SCH120D	Klasse D400, GGG, tagwasserdicht	1200	2220	3,3	2,7	3.272,00



Wasserzählerschacht aus Beton, rechteckig

für Wasserzähler DN 50-100, Ausführung gemäß Regelblatt der MA31
in Kompaktbauweise mit Pumpensumpf, Steigbügel werkseitig eingebaut
Abdeckung Klasse B125 aus Sphäroguss, tagwasserdicht; Abdeckung Klasse D400 auf Anfrage

Artikel Nr.	Abdeckung	Rohr DN	Innenabm. L x B mm	Einbautiefe Et mm	Gewicht t	gr. Stückgew. t	€/Stk.
WA-SCH2712B	Klasse B125	50	2700 x 1200	2110	8,8	7,1	pb.
WA-SCH3212B	Klasse B125	80	3200 x 1200	2110	10,7	8,5	pb.
WA-SCH3712B	Klasse B125	100	3700 x 1200	2230	11,8	9,7	pb.



HK-DOMO Dichteinsätze für Wasserrohre s. Kap. 11.8 Dichtsysteme Rohre

FLEXORIPP Wasserzählerschacht aus PE

Innendurchmesser 364 mm inkl. Isolierdeckel und Hebeleine,
für Wasserzähler Qn 3/7, ohne Wasserzähler

Artikel Nr.	Wasserzähler Länge mm	Anschluss Rp	Rohrdeckung mm	€/Stk.
Ausführung Schrägsitzventil – KSR-Ventil				
EWE-0396381	175	1"	1000	835,23
EWE-0396382	175	1"	1250	866,75
EWE-0396383	175	1"	1500	924,53
Ausführung Schrägsitzventil – Druckminderer – KSR-Ventil				
EWE-0396431	175	1"	1000	940,29
EWE-0396432	175	1"	1250	982,31
EWE-0396433	175	1"	1500	1.040,09
Ausführung Schrägsitzventil – KMR – Schrägsitzventil				
EWE-0396481	175	1"	1000	853,74
EWE-0396482	175	1"	1250	900,36
EWE-0396483	175	1"	1500	958,15
Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!				
EWE-0396001	Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen			168,10
EWE-0396002	Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen			231,13

• weitere Ausführungen auf Anfrage



Hinweis

Vorschriften örtlicher Wasserversorger sind einzuhalten.

Schacht Set

für den Einbau von Wasserzählern in vorhandene Schächte

Artikel Nr.	WZ-Anlage	Gesamtbaulänge mm	Schlauchanschluss	€/ Stk.
EWE-3310025	1"	645	G 1"	569,52
EWE-3310026	1"	690	G 1 1/4"	591,00



Schacht Passstück

Spezial-Passstück für Schacht-Set aus starkwandigem Messing-Rohr



Artikel Nr.	für WZ Qn	Baumaß	seitlicher Anschluss	€/ Stk.
EWE-3380769	3/7	G 1 1/4" x 175mm	G 1 1/4"	109,02

Wasserzähler-Übergangsstück

von 3/7 auf 20m³



Artikel Nr.	für WZ Qn	€/ Stk.
EWE-2385135	3/7	24,23

Wasserzähler-Prüfpasstück

für Schacht-Set



Artikel Nr.	für WZ Qn	Baumaß	€/ Stk.
EWE-3380369	3/7	G 1 1/4" x 175mm	74,43

Wasserzähler-Anlagen

bestehend aus Wasserzähler-Edelstahl- oder Gussbügel; für waagrechten Einbau inkl. Wasserzähler-Verschraubungen und Befestigungsmaterial

Artikel Nr.	Wasserzähler Qn	Baulänge mm	Anschluss Rp1	Anschluss Rp2	€/ Stk.
Ausführung Schrägsitzventil-KSR-Ventil, mit Rückflussverhinderer Guss					
EWE-4129625	3/7	175	G 1"	G 1"	169,90
EWE-4129627	3/7	175	G 1 1/4"	G 1 1/4"	182,99
Ausführung Schrägsitzventil-KSR-Ventil, mit Rückflussverhinderer Edelstahl					
EWE-3729625	3/7	175	G 1"	G 1"	133,98
EWE-3729627	3/7	175	G 1/4"	G 1 1/4"	161,47
EWE-3729648	3/7	300	G 2"	G 2"	538,51
Ausführung Kugelhahn-KMR-Kugelhahn Edelstahl					
EWE-3848625	3/7	175	G 1"	G 1"	127,19
EWE-3848627	3/7	175	G 1 1/4"	G 1 1/4"	146,39
EWE-3848648	3/7	300	G 2"	G 2"	611,64

• weitere Ausführungen auf Anfrage



Wasserzähler BM-U

3 - 5 m³/h; PN 16
ohne Anschlussverschraubung



Artikel Nr.	€/ Stk.
WMBE3-5	73,20

Wasserzähler Einbaugarnitur

5/4" mit 1" Ventil
Nirobügel



Artikel Nr.	€/ Stk.
WZBE82-1	115,50

10.5 Wasserzähler-schächte

Fittings, Ventile, Zubehör

Preisgruppe 000

Reduziernippel



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
Nr. 241 verzinkt		
241V25-20	1" AG x 3/4" IG	3,77
241V32-25	5/4" AG x 1" IG	4,18
241V40-32	6/4" AG x 5/4" IG	6,28
241V50-40	2" AG x 6/4" IG	11,56
3241 Rotguss		
3241-25-20	1" AG x 3/4" IG	8,47
3241-32-25	5/4" AG x 1" IG	12,71
3241-40-32	6/4" AG x 5/4" IG	18,47
3241-50-40	2" AG x 6/4" IG	35,28

Doppelnippel



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
Nr. 280 verzinkt		
280V20	3/4" AG	3,49
280V25	1" AG	5,06
280V32	5/4" AG	14,25
280V40	6/4" AG	16,45
280V50	2" AG	31,70
3280 Rotguss		
3280-25	1" AG	11,60
3280-32	5/4" AG	18,61
3280-40	6/4"	25,49
3280-50	2" AG	48,75

Stopfen



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
Nr. 290 verzinkt		
290V20	3/4" AG	2,86
290V25	1" AG	3,14
290V32	5/4" AG	5,43
290V40	6/4" AG	6,60
290V50	2" AG	11,77

Durchlaufventil

Nr. 83

Messing
ohne Entleerung



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
MS83-3-4	3/4" IG	36,00
MS83-1	1" IG	57,00
MS83-5-4	5/4" IG	87,00
MS83-6-4	6/4" IG	119,00
MS83-2	2" IG	175,00

Durchlaufventil

Nr. 125

Messing
mit Entleerung



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
MS125-3-4	3/4" IG	44,70
MS125-1	1" IG	64,00
MS125-5-4	5/4" IG	95,00

Schallschutz Druckminderer

Braukmann

Messing



Artikel Nr.	Dimension	€/Stk.
BRAUD06F25	1"	128,40
BRAUD06F32	5/4"	166,30
BRAUD06F40	6/4"	293,60
BRAUD06F50	2"	350,90

Dichtungshanf

Zopf ca. 0,2 kg



Artikel Nr.	Einheit	€/Stk.
DIS004	ca. 0,2 kg	11,18

Dichtungsfaden

Loctite 55
für Kunststoff und Metall-
gewinde



Artikel Nr.	Einheit	€/Stk.
PL-LOCTITE55	150 m	15,50

Zentralheizungspaste

Locher
erdgasbeständig



Artikel Nr.	Einheit	€/Stk.
DIS007	250 g Tube	11,21

Trassenwarnband

400mmx 0,1mm

Rolle je 250m



Artikel Nr.	Beschreibung	Einheit	€/Stk.
4P-LWB2-AWL	ACHTUNG WASSERLEITUNG BLAU	250 m/Rolle	44,40
4P-LWB2-AAL	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG GRÜN	250 m/Rolle	44,40
4P-LWB2-AK	ACHTUNG KABEL GELB	250 m/Rolle	44,40

Ortungsband

40mm x 0,15mm PE-Folie

mit Edelstahlraht



Artikel Nr.	Beschreibung	Einheit	€/Stk.
4P-OWB40D-AWL	ACHTUNG WASSERLEITUNG BLAU	250 m/Rolle	320,35
4P-OWB40D-AWDL	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG GRÜN	250 m/Rolle	320,35