Rohrzubehör von Funke

Hausanschlüsse

CONNEX-Anschluss
Mit dem CONNEX-Anschluss lassen sich Hausanschlussleitungen oder Seitenzuläufe schnell, einfach und wirtschaftlich in den Sammler einbinden - bei der Neuverlegung oder beim nachträglichen Einbau. Das Bauteil verfügt über ein integriertes Kugelgelenk.

Sattelstück
Das Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160 sowie DN/OD 200 ist geeignet zum Anschluss an Beton- und Stahlbetonrohre (EN 1917) und ab einer Wanddicke von
30 mm auch für Steinzeugrohre.

Sanierungsstutzen
Der Funke Sanierungsstutzen wurde für sanierungsbedürftige, alte und ausgebrochene Bohrlaibungen in Rohren aus Beton und Steinzeug entwickelt und ist in zwei Ausführungen erhältlich - DN/OD 160 und DN/OD 200. Der Sanierungsstutzen besteht aus einer innenliegenden, faltbaren Schalung, einer transparenten Außenverschalung und dem Stutzen selbst.

Komplett Montageset
Für den nachträglichen Kanalrohranschluss ab DN/OD 110 bis DN/OD 710 für Hauptrohre DN 200 bis 2400 vornehmlich für Beton- und GFK-Rohre.

Rohrverbindungen

VPC®-Rohrkupplung
Die Funke VPC®-Rohrkupplung verbindet Rohre gleicher Nennweiten aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen mit unterschiedlicher Außenstruktur dauerhaft dicht! Die Dichtmanschette und der Fixierkorb bilden zusammen mit den beiden Spannbändern eine kompakte, formstabile und dennoch flexible Einheit. Sie ist erhältlich in den Nennweiten VPC 100 bis VPC 1070.

BI-Adapter
Mit dem neuen BI-Adapter bietet die Funke Kunststoffe GmbH jetzt auch eine Lösung für die zuverlässige Verbindung von Rohren, die nur innen kreisrund sind – wie zum Beispiel Betonrohre mit Fuß oder Betonrohre mit Scheitelverstärkung.

Preisgruppe 226

Sattelstücke

Sattelstück DN/AD 160/90° mit Kugelgelenk, schwenkbar von 0 - 13°, zum Anschluss aller gängigen, normkonformen Kunststoffrohre DN/AD 160 nach DIN EN 1401 an Betonrohre oder Stahlbetonrohre gem. DIN 4032/35.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Abzweiger HS/KG DN	Bohrung +/- 1mm	Rohrwand-dicke mm	€ / Stk.
SATTEL25-15	250	160	200	30-105	165,90
SATTEL30-15	300	160	200	30-85	165,90
SATTEL30L15	300L	160	200	85-170	278,60
SATTEL40-15	400	160	200	30-115	165,90
SATTEL40L15	400L	160	200	115-170	278,60
SATTEL50-60-15	500-600	160	200	30-125	165,90
SATTEL70-180-15	700-1800	160	200	30-185	188,20
SATTEL70L180-15	700-1800	160	200	185-300	352,00
SATTEL40-20	400	200	257	50-100	351,00
SATTEL50-60-20	500-600	200	257	50-120	351,00
SATTEL70-110-20	700-1100	200	257	50-200	351,00
SATTEL120-240-2	1200-2400	200	257	50-230	351,00

Bohrkronen für Sattelstücke
Beton/ Steinzeug
Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
BOHRKR-160-BETON	200	655,00
BOHRKR-200-BETON	257	906,00

Adapter 1¼" für Bohrkrone
mit 3-Loch-Aufnahme
Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	€ / Stk.
BOHR-ADAPTER-SATTEL	70,90

CONNEX®-Anschluss mit Kugelgelenk

DN/AD 160 oder 200, 90°, mit im Oberteil integriertem Kugelgelenk zum Anschluss von KG-Rohren nach DIN EN 1401, DN/AD 160/200 an Kanalrohre bis zu einer max. Rohrwanddicke von ca. 30 mm.

Artikel Nr.	Hauptrohr DN	Innen Ø Hauptrohr mm	Abzweig DN mm	max. Rohr-wanddicke mm	€ / Stk.
Bohrung 162 mm					
CON1616-20	200	181 - 191	160	15	201,90
CON1616-25	250	228 - 242	160	15	201,90
CON1616-30	300	287 - 306	160	15	201,90
Bohrung 200 mm					
CON1620-40A	400	362 - 380	160	31,8	221,40
CON1620-40B	400	392 - 412	160	31,8	221,40
CON1620-50	500	453 - 513	160	31,8	221,40
CON1620-60	600	572 - 607	160	31,8	221,40
CON1620-70	700-800	665 - 809	160	31,8	221,40
CON1620-90	900-1500	856 - 1500	160	31,8	221,40
CON2020-25A	250	233 - 241	200	31,8	257,40
CON2020-25B	250	249 - 259	200	31,8	257,40
CON2020-30	300	2995 - 313	200	31,8	257,40
CON2020-40A	400	362 - 380	200	31,8	257,40
CON2020-40B	400	392 - 412	200	31,8	257,40
CON2020-50	500	453 -513	200	31,8	257,40
CON2020-60	600	572 - 607	200	31,8	257,40
CON2020-70	700-800	665 - 809	200	31,8	257,40
CON2020-90	900-1500	856 - 1500	200	31,8	257,40

Bohrkronen nur für CONNEX
Aufnahme für Bohrfutter : 13 mm

Artikel Nr.	DN/OD	€ / Stk.
für GFK-Rohre		
BOHRKR-160-GFK	162	456,00
BOHRKR-200-GFK	200	585,00
für PVC-Rohre		
BOHRKR-160-PVC	162	389,00
BOHRKR-200-PVC	200	430,00

Gewinderadschlüssel
für Sattelstück &
CONNEX®-Anschluss

Artikel Nr.	€ / Stk.
CON-SCHLÜSSEL	68,90

Katalog 2024 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

Preisgruppe 226

VPC®-Rohrkupplung

Zur Verbindung von Rohren mit gleichen Nennweiten und gleicher oder unterschiedlicher Außenstruktur (gewellt, gerippt oder glatt)

Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-RK100	102 - 133	110,30
VPC-RK125	123 - 161	119,70
VPC-RK150	160 - 192	125,90
VPC-RK200K	183 - 226	170,60
VPC-RK200G	200 - 261	181,30
VPC-RK250	250 - 324	297,20
VPC-RK300	313 - 382	392,00
VPC-RK430	360 - 430	427,00
VPC-RK455	385 - 455	453,00
VPC-RK500	430 - 500	490,00
VPC-RK520	450 - 520	508,00
VPC-RK535	465 - 535	516,00
VPC-RK555	485 - 555	524,00
VPC-RK565	495 - 565	532,00
VPC-RK590	520 - 590	552,00
VPC-RK605	535 - 605	563,00
VPC-RK625	555 - 625	571,00
VPC-RK640	570 - 640	572,00
VPC-RK660	590 - 660	578,00
VPC-RK675	605 - 675	583,00
VPC-RK690	620- 690	603,00
VPC-RK710	640 - 710	614,00
VPC-RK730	660 - 730	pb.
VPC-RK745	675 - 745	662,00
VPC-RK765	695 - 765	693,00
VPC-RK780	710 - 780	714,00
VPC-RK805	735 - 805	738,00
VPC-RK820	750 - 820	753,00
VPC-RK835	765 - 835	770,00
VPC-RK850	780 - 850	781,00
VPC-RK870	800 - 870	800,00
VPC-RK890	820 - 890	811,00
VPC-RK905	835 - 905	833,00
VPC-RK925	855 - 925	878,00
VPC-RK940	870 - 940	922,00
VPC-RK960	890 - 960	944,00
VPC-RK980	910 - 980	960,00
VPC-RK995	925 - 995	998,00
VPC-RK1010	940 - 1010	1.036,00
VPC-RK1030	960 - 1030	1.040,00
VPC-RK1045	975 - 1045	1.041,00
VPC-RK1070	1000 - 1070	1.043,00

VPC®-Rohrkupplung

ölbeständige Ausführung aus Edelstahl V4A

Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-RK100Ö	102 - 131	121,90
VPC-RK125Ö	123 - 161	132,30
VPC-RK150Ö	160 - 192	140,30
VPC-RK200KÖ	183 - 226	179,10
VPC-RK200GÖ	200 - 261	211,20
VPC-RK250Ö	250 - 324	316,00

Werkzeug

Artikel Nr.	Außen Ø mm	€ / Stk.
VPC-TANGENTIAL	Tangential - Spanner für Kupplungen ab DN300	222,60
VPC-SCHL	Steckschlüssel 8mm bis VPC510	18,40

Preisgruppe 226

BI - Adapter

für die Anbindung von Rohren mit nicht kreisrunder Außengeometrie konstruiert, für alle gängigen Rohrwerkstoffe geeignet, einfache Montage, flexibler Einsatz in Kombination mit VPC - Rohrkupplung



Artikel Nr.	Bestand INNEN Ø mm	Anschlussrohr AUSSEN Ø mm	VPC im Lieferumfang	€ / Stk.
BIA150	145 - 155	123 - 161	VPC125	250,90
BIA200	195 - 205	183 - 226	VPC200K	449,00
BIA250	245 - 255	218 - 261	VPC220	514,00
BIA300-270	295 - 305	270 - 324	VPC270	681,00
BIA400-430	395 - 405	360 - 430	VPC430	838,00
BIA500-520	495 - 505	450 - 520	VPC520	1.182,00
BIA600-640	595 - 605	570 - 640	VPC640	1.369,00

Katalog 2024 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten