



dauerhaft dichte Wanddurchführungen



Dichteinsätze für unterschiedlichste Anwendungen



Futterrohre



Hauseinführungen Komplettsysteme



Rohrdichtsysteme

DOYMA Rohrdurchführungen



Preisgruppe 390

CURAFLEX Nova Multi


Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre
mit DOYMA ITL - Drehmomentmüttern
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer
mit DOYMA DDE - ein Dichtungssatz für versch. Durchmesser



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|----------------|-------------------|---------------|--------|
| DOY-NOVA-M-100 | 99 - 104 | 20 - 63 | 173,50 |
| DOY-NOVA-M-200 | 199 - 203 | 108 - 160 | 324,00 |

CURAFLEX Nova Uno/T

Teilbarer Dichtungseinsatz für bestehende Rohrleitungen
mit DOYMA ITL - Drehmomentmüttern,
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|------------------------|-------------------|---------------|--------|
| DN 100 | | | |
| DOY-NOVA-UT100-30-35 | 100 | 30 - 35 | 159,00 |
| DOY-NOVA-UT100-46-52 | 100 | 46 - 52 | 159,00 |
| DOY-NOVA-UT100-58-63 | 100 | 58 - 63 | 159,00 |
| DN 150 | | | |
| DOY-NOVA-UT150-87-92 | 150 | 87 - 92 | 213,00 |
| DOY-NOVA-UT150-98-104 | 150 | 98 - 104 | 213,00 |
| DOY-NOVA-UT150-105-112 | 150 | 105 - 112 | 213,00 |
| DN 200 | | | |
| DOY-NOVA-UT200-108-112 | 200 | 108 - 113 | 283,00 |
| DOY-NOVA-UT200-124-128 | 200 | 124 - 128 | 283,00 |
| DOY-NOVA-UT200-154-160 | 200 | 154 - 160 | 283,00 |
| DN 250 | | | |
| DOY-NOVA-UT250-158-161 | 250 | 158 - 161 | 331,50 |
| DOY-NOVA-UT250-198-201 | 250 | 198 - 201 | 331,50 |
| DN 300 | | | |
| DOY-NOVA-UT300-198-201 | 300 | 198 - 201 | 418,50 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

CURAFLEX Nova Uno

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre
mit DOYMA ITL - Drehmomentmüttern,
mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------|
| DN 100 | | | |
| DOY-NOVA-U100-30-35 | 100 | 30 - 35 | 123,50 |
| DOY-NOVA-U100-46-52 | 100 | 46 - 52 | 123,50 |
| DOY-NOVA-U100-58-63 | 100 | 58 - 63 | 123,50 |
| DN 150 | | | |
| DOY-NOVA-U150-87-92 | 150 | 87 - 92 | 178,00 |
| DOY-NOVA-U150-98-104 | 150 | 98 - 104 | 178,00 |
| DOY-NOVA-U150-108-112 | 150 | 105 - 112 | 178,00 |
| DN 200 | | | |
| DOY-NOVA-U200-108-112 | 200 | 108 - 113 | 233,50 |
| DOY-NOVA-U200-124-128 | 200 | 124 - 128 | 233,50 |
| DOY-NOVA-U200-154-160 | 200 | 154 - 160 | 233,50 |
| DN 250 | | | |
| DOY-NOVA-U250-158-161 | 250 | 158 - 161 | 300,50 |
| DOY-NOVA-U250-198-201 | 250 | 198 - 201 | 300,50 |
| DN 300 | | | |
| DOY-NOVA-U300-198-201 | 300 | 198 - 201 | 379,50 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

CURAFLEX NOVA KFR

Kunststoff Futterrohr
gas-, wasser und radondicht
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen
Länge 300 mm



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|---------------------|------------------|---------------|--------|
| DOY-NOVA-KFR100-300 | 100 | 5 - 63 | 60,00 |
| DOY-NOVA-KFR150-300 | 150 | 63 - 112 | 90,00 |
| DOY-NOVA-KFR200-300 | 200 | 108 - 160 | 110,00 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel- Ø angeben!

CURAFLEX NOVA KFR

Kunststoff Futterrohr mit Muffe zur bau-
seitigen Verlängerung mittels KG-Rohr
gas-, wasser und radondicht
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen, Länge 500 mm



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|---------------------|------------------|---------------|--------|
| DOY-NOVA-KFR100-500 | 100 | 5 - 63 | 72,50 |
| DOY-NOVA-KFR150-500 | 150 | 63 - 112 | 102,50 |
| DOY-NOVA-KFR200-500 | 200 | 108 - 160 | 122,50 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel- Ø angeben! [Bestellartikel!](#)



HKD Schalungshilfe

als Halterung für Futterrohre
in Holzverschalungen
mit breitem Nagelrand



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | €/Stk. |
|----------------|------------------|--------|
| DOY-SH1701-100 | 100 | 6,80 |
| DOY-SH1701-150 | 150 | 10,50 |
| DOY-SH1701-200 | 200 | 12,10 |
| DOY-SH1701-250 | 250 | 13,60 |
| DOY-SH1701-300 | 300 | 22,50 |

CURAFLEX Futterrohr

Spezialfaserzementrohr
gasdicht gegen Bodengase
kombinierbar mit allen Curaflex
Dichtungseinsätzen



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|----------------------|------------------|---------------|--------|
| Länge 300 mm | | | |
| DOY-FZ3000-DN100-30 | 100 | 5 - 63 | 98,50 |
| DOY-FZ3000-DN150-30 | 150 | 63 - 112 | 128,50 |
| DOY-FZ3000-DN200-30 | 200 | 108 - 160 | 148,50 |
| DOY-FZ3000-DN250-30 | 250 | 158 - 201 | 175,50 |
| DOY-FZ3000-DN300-30 | 300 | 199 - 250 | 221,00 |
| Länge 1000 mm | | | |
| DOY-FZ3000-DN100-100 | 100 | 5 - 63 | 328,50 |
| DOY-FZ3000-DN150-100 | 150 | 63 - 112 | 317,00 |
| DOY-FZ3000-DN200-100 | 200 | 108 - 160 | 423,00 |
| DOY-FZ3000-DN250-100 | 250 | 158 - 201 | 443,00 |
| DOY-FZ3000-DN300-100 | 300 | 199 - 250 | 657,50 |

DOYMA Aquagard

Kernbohrungsversiegelung
Grundierung und Speziallack

| Artikel Nr. | Einheit | Verbrauch | €/Stk. |
|-----------------|-----------|----------------------------|--------|
| DOY-GRUNDIERUNG | 1/3 Liter | für ca. 1,5 m ² | 22,50 |
| DOY-LACK | 1/3 Liter | für ca. 1,0 m ² | 27,80 |

11.8 Dichtsysteme für Rohre

Rohrdichtsysteme

DOYMA Hauseinführungen, Gliederketten



Preisgruppe 390

Quadro-Secura® Quick

Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem,
gas- und wasserdicht bis 1 bar;
Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533
W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne);
zur Aufnahme der Dichtungssysteme Curaflex Nova®
mit Dichtflansch nach DIN 18533 (schwarze Wanne)
ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



| Artikel Nr. | Kernbohrung mm | für Rohr-Ø mm | Wandstärke mm | €/Stk. |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| DOY-SECURA-QUICK-H | 149 - 153mm | 5 - 63 | 200-550 | 290,00 |

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/H (inkl. Hülsrohrlänge 760mm)
Wandabschlussring
Expansionsharz (Tangit M3000)
zwingend erforderliches Zubehör:
CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100
2K-Kartuschenpistole

| Artikel Nr. | Kernbohrung mm | für Rohr-Ø mm | Wandstärke mm | €/Stk. |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| DOY-SECURA-QUICK-O | 99 - 103 | 110 | 200 | 254,00 |

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/O (ohne Kanalrohr)
Wandabschlussring
Expansionsharz (Tangit M3000)
zwingend erforderliches Zubehör:
CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100
2K-Kartuschenpistole

LINK-SEAL Blau

Gliederkette

Schrauben Edelstahl A4-70
Ausführung BS316
konfektionierte Kette für Kunststoffrohre
Dichtgummi EPDM - Kautschuk



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------|
| Ausführung 18 x LS 315 | | | |
| DOY-LINKSEAL-DN250-200 | 250 | 200 | 141,48 |
| Ausführung 22 x LS 315 | | | |
| DOY-LINKSEAL-DN300-250 | 300 | 250 | 172,92 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

LINK-SEAL schwarz

Gliederkette

Schrauben Edelstahl A4-70
Ausführung BS316
konfektionierte Kette für Kunststoffrohre
Dichtgummi EPDM - Kautschuk



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------|
| Ausführung 18 x LS 440 | | | |
| DOY-LINKSEAL-DN300-200 | 300 | 200 | 177,68 |
| Ausführung 22 x LS 440 | | | |
| DOY-LINKSEAL-DN350-250 | 350 | 250 | 199,89 |

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

Rohrdichtsysteme

UGA Rohrdurchführungen



UGA Dichtungs- und Systemeinsätze inkl. Zwiebelschnitt-Einsätze

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Für nachträglichen Einbau bei bereits verlegten Kabelelementen
Einfache Montage durch Trennung von GPD-Grundkörper und Zwiebelschnitt- Einsätzen
Durchführung von bis zu 15 Kabeln unterschiedlicher Durchmesser möglich



| Artikel Nr. | Kernbohrung mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|--------------------------|----------------|---|--------|
| UGA-GPD100-ZS-3X4-32-LA | 100 | 3 X 4 - 32 | 95,00 |
| UGA-GPD100-ZS-8X4-20-LA | 100 | 8 X 4 - 20 | 95,00 |
| UGA-GPD100-ZS-1X22-54-LA | 100 | 1 X 22 - 54 | 95,00 |
| UGA-GPD150-ZS-3X22-54-LA | 150 | 3 X 22 - 54 | 129,10 |
| UGA-GPD150-ZS-6X4-32-LA | 150 | 6 X 4 - 32 | 143,80 |
| UGA-GPD150-ZS-9X4-25-LA | 150 | 9 X 4 - 25 | 151,20 |
| UGA-GPD200-ZS-10X4-54-LA | 200 | 3 X 22 - 54 4 X 4 - 25 3 X 4 - 20 | 217,80 |

Zwiebelschnitteinsätze einzeln, optional



| Artikel Nr. | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-------------|---------------|--------|
| UGA-ZS22-54 | 22 - 54 | 21,60 |
| UGA-ZS4-20 | 4 - 20 | 10,30 |
| UGA-ZS4-25 | 4 - 25 | 11,40 |
| UGA-ZS4-32 | 4 - 32 | 14,10 |

Rohrdichtsystem

HKD Rohrdurchführungen



Preisgruppe 391

HKD Domo-VT

aufklappbare Version für bereits verlegte Rohrleitungen
EPDM Dichtung 40 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-----------------|-------------------|---------------|--------|
| HKD-DOMO-VT-100 | 100 | 32 | 86,80 |
| | | 40 | |
| | | 50 | |
| | | 63 | |

HKD Mauerkragen

inkl. 2xV2A Edelstahl-Spannbändern
gas- und druckwasserdicht



| Artikel Nr. | Futterrohr DN mm | €/Stk. |
|-------------|------------------|--------|
| HKD-MK-100 | 100 | 19,50 |
| HKD-MK-125 | 125 | 22,10 |
| HKD-MK-150 | 150 | 24,20 |
| HKD-MK-200 | 200 | 28,50 |

HKD Domo-V

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen / Futterrohre mit unterschiedlichen Gummielementen für mehrere Durchmesser und Blindstopfen
EPDM Dichtung 40 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|----------------|-------------------|---------------|--------|
| HKD-DOMO-V-150 | 150 | 62 - 63 | 124,20 |
| | | 75 - 77 | |
| | | 88 - 90 | |
| | | 108 - 110 | |
| HKD-DOMO-V-200 | 200 | 108 - 110 | 161,40 |
| | | 123 - 125 | |
| | | 133 - 135 | |
| | | 158 - 160 | |

HKD KE-Futterrohr

für Einbau in Schalungen bei Rohbau aus leichtem, schlagzähem Kunststoff mit Dichtelement aus EPDM
geprüft auf 4 bar, garantiert dicht gegen drückendes Wasser
Innen-Ø entspricht exakt dem Nenn-Ø DN



| Artikel Nr. | DN mm | Futterrohr-Länge mm | €/Stk. |
|-----------------|-------|---------------------|--------|
| HKD-KE-FR100-30 | 100 | 300 | 43,60 |
| HKD-KE-FR150-30 | 150 | 300 | 56,90 |
| HKD-KE-FR200-30 | 200 | 300 | 70,80 |

• andere Längen und Dimensionen auf Anfrage
Schalungshalterung DOY-SH1701-...

HKD Domo-NW

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen/ Futterrohre dicht gegen nicht-drückendes Wasser
EPDM Dichtung 20 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A



| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| HKD-DOMO-NW-100-32 | 100 | 32 - 35 | 51,10 |
| HKD-DOMO-NW-100-40 | 100 | 36 - 40 | 51,10 |
| HKD-DOMO-NW-100-50 | 100 | 48 - 51 | 51,10 |
| HKD-DOMO-NW-100-63 | 100 | 63 - 63 | 51,10 |
| HKD-DOMO-NW-150-110 | 150 | 108-115 | 72,50 |
| HKD-DOMO-NW-200-110 | 200 | 108 - 112 | 86,20 |
| HKD-DOMO-NW-200-160 | 200 | 159 - 160 | 86,20 |
| HKD-DOMO-NW-250-160 | 250 | 158 - 162 | 108,60 |
| HKD-DOMO-NW-300-200 | 300 | 200 - 204 | 150,00 |
| HKD-DOMO-NW-350-250 | 350 | 249 - 253 | 161,40 |
| HKD-DOMO-NW-400-315 | 400 | 312 - 316 | 203,90 |

HKD Domo-NW-T geteilte Ausführung

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen / Futterrohre dicht gegen nicht-drückendes Wasser
EPDM Dichtung 20 mm breit
Stützringe Edelstahl V2A




| Artikel Nr. | Kernbohrung DN mm | für Rohr-Ø mm | €/Stk. |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------|
| HKD-DOMO-NW-T-100-32 | 100 | 32 - 35 | 62,20 |
| HKD-DOMO-NW-T-100-40 | 100 | 36 - 40 | 62,20 |
| HKD-DOMO-NW-T-100-50 | 100 | 48 - 51 | 62,20 |
| HKD-DOMO-NW-T-100-63 | 100 | 63 - 63 | 62,20 |
| HKD-DOMO-NW-T-150-110 | 150 | 108-115 | 86,80 |
| HKD-DOMO-NW-T-200-110 | 200 | 108 - 112 | 103,50 |
| HKD-DOMO-NW-T-200-160 | 200 | 159 - 160 | 103,50 |
| HKD-DOMO-NW-T-250-160 | 250 | 158 - 162 | 130,50 |
| HKD-DOMO-NW-T-300-200 | 300 | 200 - 204 | 179,30 |
| HKD-DOMO-NW-T-350-250 | 350 | 249 - 253 | 193,50 |
| HKD-DOMO-NW-T-400-315 | 400 | 312 - 316 | 244,10 |

HKD Pakete im Paket dicht gegen drückendes Wasser

Variante mit HKD KE-Futterrohr
2 x HKD Domo-NW (bzw. Domo-NW-T)
2 x HKD Schalungshilfe



Variante mit CURAFLEX Futterrohr
2 x HKD Domo-NW (bzw. Domo-NW-T)
2 x HKD Schalungshilfe



11.8 Dichtsysteme für Rohre

Rohrdichtsysteme

Polo Rohrdurchführungen RDS

RDS Evolution 100

für Mediumrohre DA 15-50 (63) mm
(erweiterbar nach unten bis DA 8 mm)



RDS1040EV RDS1030EV RDS1011EV RDS1010EV RDS1020EV

| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1040EV | Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 15 - 50 mm (Lamellenrohr 100 + 2x Dichtelement DA 15 - 50 mm aufklappbar), L = 300 mm | 248,02 |
| RDS1030EV | Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 100 (DA 8 - 50 mm), L = 300 mm | 61,37 |
| RDS1011EV | Polo RDS Evolution Dichtelement* DA 13 - 50 mm aufklappbar | 114,41 |
| RDS1010EV | Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung* DA 8 - 18 mm aufklappbar | 114,41 |
| RDS1020EV | Polo RDS Evolution Dichtelement* 100 blind - Blindeinsatz | 57,55 |
| RDS1015EV | Polo RDS Evolution Dichtelement* DA 63/2" aufklappbar | 97,65 |

* für Kernbohrung Ø 100 mm geeignet

RDS Evolution 150

für Mediumrohre DA 8 - 90 mm
(erweiterbar nach unten bis DA 160 mm)



RDS1046EV RDS1036EV RDS1024EV RDS1023EV RDS1027EV

| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1046EV | Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 70 - 90 mm (Lamellenrohr 150 + 2x Dichtelement DA 70 - 90 mm aufklappbar), L = 300 mm | 375,45 |
| RDS1036EV | Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 150 (DA 8 - 90 mm), L = 300 mm | 101,91 |
| RDS1024EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DA 25 - 65 mm aufklappbar | 157,62 |
| RDS1023EV | Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung 5x DA 8 - 35mm aufklappbar | 269,09 |
| RDS1025EV | Polo RDS Evolution Dichtelement 70 - 90 mm aufklappbar | 167,19 |
| RDS1027EV | Polo RDS Evolution Dichtelement 150 blind - Blindeinsatz | 119,43 |

RDS Evolution 200 für Mediumrohre DA 50-125 mm (erweiterbar nach unten bis DA 160 mm)



RDS1041EV RDS1031EV RDS1012EV RDS1013EV RDS1021EV

| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1041EV | Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 50 - 125 mm (Lamellenrohr 200 + 2x Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar), L = 300 mm | 462,40 |
| RDS1031EV | Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 200 (DA 50 - 125 mm + 160 mm), L = 300 mm | 123,62 |
| RDS1012EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar | 200,59 |
| RDS1013EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DA 160 mm aufklappbar | 173,13 |
| RDS1021EV | Polo RDS Evolution Dichtelement 200 blind - Blindeinsatz | 172,89 |

RDS Evolution 300

für Mediumrohre DA 160-250mm



RDS1034EV RDS1016EV RDS1017EV RDS1018EV RDS1022EV

| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1034EV | Polo RDS Evolution, Lamellenrohr mit integriertem Flansch, DN300, (DA 160 - 250), L = 300mm | 191,58 |
| RDS1016EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 160, ungeteilt | 287,23 |
| RDS1017EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 200, ungeteilt | 276,57 |
| RDS1018EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DN 300, DA 250, ungeteilt | 265,96 |
| RDS1022EV | Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, Blindeinsatz | 319,26 |

11.8 Dichtsysteme für Rohre

Mehrfachkabeldurchführungen und Ringraumdichtungen auf Anfrage

POLO-RDS Evolution Bodendurchführung

für Mediumrohre DN 110 mm

| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1029EV | Polo-RDS Evolution Bodendurchführung für direkten Anschluss DN 110 oder für Einsatz von Dichtelementen DN 100 | 60,78 |



POLO-RDS Evolution Langbogen

DN 110 mm


| Artikel Nr. | Beschreibung | €/Stk. |
|-------------|---|--------|
| RDS1048EV | Polo-RDS Evolution Langbogen DN110 zum einfachen Einziehen von Kabel und Leitungen. Passend für Bodendurchführung DN 110 und Lamellenrohr 100 | 34,96 |



POLO-RDS Evolution Bodendurchführung



POLO-RDS Evolution Langbogen



Praxisgerechtes Einziehen von Medienleitungen

- Zusammenstecken von 6 x 15° Bogen entfällt
- problemloses Einziehen von Kabeln und Leitungen durch glatte Innenwand ohne Stöße
- kompatibel mit POLO-RDS Evolution Bodendurchführung und PVC Kanalrohren DN 110

11.8 Dichtsysteme für Rohre

Rohrdichtsysteme

Rohrdurchführungen

Preisgruppe 375

RDS Kanal Schachtfutter



RDS4130

RDS4054-4059

| Artikel Nr. | DN/AD | Länge mm | €/Stk. |
|--|-------|----------|--------|
| Kanal - Schachtfutter | | | |
| RDS4130 | 110 | 110 | 38,86 |
| Kanal - Schachtfutter mit 10mm Ausgleichsring | | | |
| RDS4056 | 110 | 240 + 10 | 80,70 |
| RDS4057 | 125 | 240 + 10 | 100,05 |
| RDS4058 | 160 | 240 + 10 | 125,73 |
| RDS4059 | 200 | 240 + 10 | 156,51 |
| RDS4054 | 250 | 240* | 180,44 |

* ohne Ausgleichsring

Verlängerungsteil
für Schachtfutter
mit 2 Schutzhalbschalen
Länge 60mm



| Artikel Nr. | DN/AD | €/Stk. |
|-------------|-------|--------|
| RDS4068 | 110 | 29,64 |
| RDS4069 | 125 | 35,96 |
| RDS4070 | 160 | 47,66 |
| RDS4071 | 200 | 56,73 |

HL800

Abdichtgarnitur zur Abdichtung von Rohren
in Mauerdurchführungen. Massive Lippendichtung mit hochwertiger
Bitumenmanschette und stabiler Kunststoffsicungsmutter.

| Artikel Nr. | DN/AD | Manschetten Ø mm | €/Stk. |
|-------------|-------|------------------|--------|
| HL800/110 | 110 | 500 | 209,13 |
| HL800/125 | 125 | 500 | 212,24 |
| HL800/160 | 160 | 600 | 242,73 |



Preisgruppe 252



Mauerkragen-Montageset

Auslaufartikel

bestehend aus:

1 x Mauerkragen

2x Edelstahl-Spannbänder mit Easy-Lock-Funktion

Abdichtwirkung bis 100 m Wassersäule.

| Artikel Nr. | DN/AD | €/Stk. |
|-------------|-------|--------|
| FK-MK110 | 110 | 68,20 |
| FK-MK125 | 125 | 70,50 |
| FK-MK160 | 160 | 74,50 |
| FK-MK200 | 200 | 84,50 |

- weitere Dimensionen auf Anfrage, alle Dimensionen auch in NBR sowie in radondichter und -beständiger Ausführung lieferbar



Preisgruppe 375



11.8 Dichtsysteme
für Rohre