

## Rohrdichtsysteme

DOYMA und HKD Rohrdurchführungen



Preisgruppe 390

### CURAFLEX Nova Multi

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre, mit DOYMA ITL - Drehmomentmutter, mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer, mit DOYMA DDE - ein Dichtungssatz für versch. Durchmesser



Artikel Nr.	DN Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
DOY-NOVA-M-100	99 - 104	20 - 63	143,00
DOY-NOVA-M-200	199 - 203	108 - 160	268,00


### CURAFLEX Nova Uno

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder Futterrohre mit DOYMA ITL - Drehmomentmutter, mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer




Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
<b>DN 100</b>			
DOY-NOVA-U100-30-35	100	30 - 35	101,50
DOY-NOVA-U100-46-52	100	46 - 52	101,50
DOY-NOVA-U100-58-63	100	58 - 63	101,50
<b>DN 150</b>			
DOY-NOVA-U150-87-92	150	87 - 92	146,50
DOY-NOVA-U150-98-104	150	98 - 104	146,50
DOY-NOVA-U150-108-112	150	105 - 112	146,50
<b>DN 200</b>			
DOY-NOVA-U200-108-112	200	108 - 113	192,50
DOY-NOVA-U200-124-128	200	124 - 128	192,50
DOY-NOVA-U200-154-160	200	154 - 160	192,50
<b>DN 250</b>			
DOY-NOVA-U250-158-161	250	158 - 161	249,00
DOY-NOVA-U250-198-201	250	198 - 201	249,00

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!



### CURAFLEX Nova Uno/T

Teilbarer Dichtungseinsatz für bestehende Rohrleitungen mit DOYMA ITL - Drehmomentmutter, mit DOYMA - GRIP alterungsbeständiges Elastomer



Artikel Nr.	Kernbohrung DN mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
<b>DN 100</b>			
DOY-NOVA-UT100-30-35	100	30 - 35	130,50
DOY-NOVA-UT100-46-52	100	46 - 52	130,50
DOY-NOVA-UT100-58-63	100	58 - 63	130,50
<b>DN 150</b>			
DOY-NOVA-UT150-87-92	150	87 - 92	176,00
DOY-NOVA-UT150-98-104	150	98 - 104	176,00
DOY-NOVA-UT150-105-112	150	105 - 112	176,00
<b>DN 200</b>			
DOY-NOVA-UT200-108-112	200	108 - 113	233,50
DOY-NOVA-UT200-124-128	200	124 - 128	233,50
DOY-NOVA-UT200-154-160	200	154 - 160	233,50
<b>DN 250</b>			
DOY-NOVA-UT250-158-161	250	158 - 161	274,50
DOY-NOVA-UT250-198-201	250	198 - 201	274,50
<b>DN 300</b>			
DOY-NOVA-UT300-198-201	300	198 - 201	346,50

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

### Quadro-Secura® Quick H und X

Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem, gas- und wasserdicht bis 1 bar; Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne); zur Aufnahme der Dichtungssysteme Curaflex Nova®; mit Dichtflansch nach DIN 18533 (schwarze Wanne)

Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	Wandstärke mm	€/Stk.
DOY-SECURA-QUICK-H	149 - 153mm	5 - 63	200-550	228,50

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/H (inkl. Hülsrohrlänge 760mm) Wandabschlussring Expansionsharz (Tangit M3000)

Zubehör-zwingend erforderlich: CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100 2K-Kartuschenpistole



Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	Wandstärke mm	€/Stk.
DOY-SECURA-QUICK-O	99 - 103	110	200	197,50

Lieferumfang: Quadro-Secura Quick/O (ohne Kanalrohr) Wandabschlussring Expansionsharz (Tangit M3000)

Zubehör-zwingend erforderlich: CURAFLEX NOVA Dichteinsatz DN100 2K-Kartuschenpistole

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

## Rohrdichtsysteme

DOYMA und UGA Rohrdurchführungen



Preisgruppe 390

### CURAFLEX Futterrohr

Spezialfaserzementrohr  
gasdicht gegen Bodengase  
kombinierbar mit allen Curaflex  
Dichteinsätzen



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
<b>Länge 300 mm</b>			
DOY-FZ3000-DN100-30	100	5 - 63	81,00
DOY-FZ3000-DN150-30	150	63 - 112	105,50
DOY-FZ3000-DN200-30	200	108 - 160	122,50
DOY-FZ3000-DN250-30	250	158 - 201	145,00
DOY-FZ3000-DN300-30	300	199 - 250	182,50
<b>Länge 1000 mm</b>			
DOY-FZ3000-DN100-100	100	5 - 63	271,50
DOY-FZ3000-DN150-100	150	63 - 112	262,50
DOY-FZ3000-DN200-100	200	108 - 160	350,50
DOY-FZ3000-DN250-100	250	158 - 201	367,00
DOY-FZ3000-DN300-100	300	199 - 250	544,50

### LINK-SEAL Blau

#### Gliederkette 22 x LS 315

Schrauben Edelstahl A4-70  
Ausführung BS316  
konfektionierte Kette für Kunststoff-  
rohre Dichtgummi EPDM - Kautschuk



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
DOY-LINKSEAL-DN300-250	300	250,00	139,04

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

### LINK-SEAL schwarz

#### Gliederkette 8 x LS 440

Schrauben Edelstahl A4-70  
Ausführung BS316  
konfektionierte Kette für Stahl-/ Guss-  
rohre Dichtgummi EPDM - Kautschuk



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
DOY-LINKSEAL-DN300-200	300	200,00	143,12

• Bei Bestellung genauen Rohr- bzw. Kabel - ø angeben!

### UGA Dichtungs- und Systemeinsätze mit Zwiebelschnitt

Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar;  
Für nachträglichen Einbau bei bereits verlegten Kabelelementen;  
Einfache Montage durch Trennung von GPD-Grundkörper und Zwie-  
belschnitt- Einsätze;  
Durchführung von bis zu 15 Kabeln unterschiedlicher Durchmesser  
möglich.



Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
UGA-GPD100-ZS-3X4-32-LA	100	3 X 4 - 32	85,30
UGA-GPD100-ZS-8X4-20-LA	100	8 X 4 - 20	85,30

Artikel Nr.	Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
UGA-GPD150-ZS-3X22-54-LA	150	3 X 22 - 54	116,00
UGA-GPD150-ZS-6X4-32-LA	150	6 X 4 - 32	129,20

### HKD Domo-V

Dichtungseinsatz für Kernbohrungen oder  
Futterrohre mit unterschiedlichen Gummi-  
elementen für mehrere Durchmesser und  
Blindstopfen; EPDM Dichtung 40 mm breit  
Stützringe Edelstahl V2A



Artikel Nr.	DN Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
HKD-DOMO-V-150	150	61 - 110	100,50
HKD-DOMO-V-200	200	108 - 160	130,50

### HKD Domo-VT

aufklappbare Version für  
bereits verlegte Rohrleitungen  
EPDM Dichtung 40 mm breit  
Stützringe Edelstahl V2A



Artikel Nr.	DN Kernbohrung mm	für Rohr-Ø mm	€/Stk.
HKD-DOMO-VT-100	100	32 - 63	70,00

### HKD KE-Futterrohr

für Einbau in Schalungen bei Rohbau  
aus leichtem, schlagzähem Kunststoff  
mit Dichtelement aus EPDM geprüft auf 4 bar  
garantiert dicht gegen drückendes Wasser  
Innen-ø entspricht exakt dem Nenn-ø DN



Artikel Nr.	DN mm	Futterrohr-Länge mm	€/Stk.
HKD-KE-FR100-30	100	300	36,00
HKD-KE-FR150-30	150	300	47,00
HKD-KE-FR200-30	200	300	59,00

• andere Längen und Dimensionen auf Anfrage

### HKD Schalungshilfe

als Halterung für Futterrohre  
in Holzverschalungen  
mit breitem Nagelrand



Artikel Nr.	Futterrohr DN mm	€/Stk.
DOY-SH1701-100	100	6,50
DOY-SH1701-150	150	10,00
DOY-SH1701-200	200	11,50

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H.

Tel.: 05 05 13-0 • Fax: DW 300 • office@pwn.at • www.pwn.at

## Rohrdichtsysteme

Polo Rohrdurchführungen RDS

PURE PROGRESS / **poloplast**

Preisgruppe 375

### RDS Evolution 100

für Mediumrohre DA 15-50 (63) mm  
(erweiterbar nach unten bis DA 8 mm)



RDS1040EV RDS1030EV RDS1011EV RDS1010EV RDS1020EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
RDS1040EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 15 - 50 mm (Lamellenrohr 100 + 2x Dichtelement DA 15 - 50 mm aufklappbar), L = 300 mm	<b>182,22</b>
RDS1030EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 100 (DA 8 - 50 mm), L = 300 mm	<b>45,09</b>
RDS1011EV	Polo RDS Evolution Dichtelement* DA 13 - 50 mm aufklappbar	<b>84,06</b>
RDS1010EV	Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung* DA 8 - 18 mm aufklappbar	<b>84,06</b>
RDS1020EV	Polo RDS Evolution Dichtelement* 100 blind - Blindeinsatz	<b>42,28</b>
RDS1015EV	Polo RDS Evolution Dichtelement* DA 63/2" aufklappbar	<b>71,75</b>

\* für Kernbohrung Ø 100 mm geeignet

### RDS Evolution 150

für Mediumrohre DA 8 - 90 mm  
(erweiterbar nach unten bis DA 160 mm)



RDS1046EV RDS1036EV RDS1024EV RDS1023EV RDS1027EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
RDS1046EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 70 - 90 mm (Lamellenrohr 150 + 2x Dichtelement DA 70 - 90 mm aufklappbar), L = 300 mm	<b>275,84</b>
RDS1036EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 150 (DA 8 - 90 mm), L = 300 mm	<b>74,87</b>
RDS1024EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 25 - 65 mm aufklappbar	<b>115,82</b>
RDS1023EV	Polo RDS Evolution Dichtelement mit Mehrfachdurchführung 5x DA 8 - 35mm aufklappbar	<b>197,70</b>
RDS1025EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 70 - 90 mm aufklappbar	<b>122,83</b>
RDS1027EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 150 blind - Blindeinsatz	<b>87,75</b>

### RDS Evolution 200 für Mediumrohre DA 50-125 mm (erweiterbar nach unten bis DA 160 mm)



RDS1041EV RDS1031EV RDS1012EV RDS1013EV RDS1021EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
RDS1041EV	Polo RDS Evolution Rohrdurchführung komplett DA 50 - 125 mm (Lamellenrohr 200 + 2x Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar), L = 300 mm	<b>339,74</b>
RDS1031EV	Polo RDS Evolution Lamellenrohr mit integriertem Flansch DN 200 (DA 50 - 125 mm + 160 mm), L = 300 mm	<b>90,83</b>
RDS1012EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 50 - 125 mm aufklappbar	<b>147,38</b>
RDS1013EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DA 160 mm aufklappbar	<b>127,20</b>
RDS1021EV	Polo RDS Evolution Dichtelement 200 blind - Blindeinsatz	<b>127,01</b>

### RDS Evolution 300

für Mediumrohre DA 160-250mm



RDS1034EV RDS1016EV RDS1017EV RDS1018EV RDS1022EV

Artikel Nr.	Beschreibung	€/ Stk.
RDS1034EV	Polo RDS Evolution, Lamellenrohr mit integriertem Flansch, DN300, (DA 160 - 250), L = 300mm	<b>140,74</b>
RDS1016EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 160, ungeteilt	<b>211,03</b>
RDS1017EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, DA 200, ungeteilt	<b>203,20</b>
RDS1018EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN 300, DA 250, ungeteilt	<b>195,41</b>
RDS1022EV	Polo RDS Evolution Dichtelement DN300, Blindeinsatz	<b>234,57</b>

Mehrfachkabeldurchführungen und Ringraumdichtungen auf Anfrage

Katalog 2020 - Alle Preise exkl. USt., technische Änderungen, Satz- oder Druckfehler und alle Rechte vorbehalten

## Rohrdichtsysteme

### Rohrdurchführungen

Preisgruppe 375

#### RDS Kanal

Schachtfutter



RDS4130

RDS4054-4059

Artikel Nr.	DN/AD	Länge mm	€/Stk.
<b>Kanal - Schachtfutter</b>			
RDS4130	110	110	28,55
<b>Kanal - Schachtfutter mit 10mm Ausgleichsring</b>			
RDS4056	110	240 + 10	59,29
RDS4057	125	240 + 10	73,52
RDS4058	160	240 + 10	92,37
RDS4059	200	240 + 10	114,99
RDS4054	250	240*	132,57

\* ohne Ausgleichsring

#### Verlängerungsteil

für Schachtfutter  
mit 2 Schutzhalbschalen  
Länge 60mm



Artikel Nr.	DN/AD	€/Stk.
RDS4068	110	21,78
RDS4069	125	26,42
RDS4070	160	35,01
RDS4071	200	41,68


#### HL800

Abdichtgarnitur zur Abdichtung von Rohren in Mauerdurchführungen. Massive Lippendichtung mit hochwertiger Bitumenmanschette und stabiler Kunststoffsicungsmutter.

Artikel Nr.	DN/AD	Manschetten Ø mm	€/Stk.
HL800/110	110	500	165,93
HL800/125	125	500	168,40
HL800/160	160	600	192,59



Preisgruppe 252



#### Mauerkragen-Montageset

bestehend aus:

1 x Mauerkragen

2x Edelstahl-Spannbänder mit Easy-Lock-Funktion

Abdichtwirkung bis 100 m Wassersäule.

Artikel Nr.	DN/AD	€/Stk.
FK-MK110	110	57,25
FK-MK125	125	57,60
FK-MK160	160	62,50
FK-MK200	200	70,20

- weitere Dimensionen auf Anfrage, alle Dimensionen auch in NBR sowie in radondichter und -beständiger Ausführung lieferbar



Preisgruppe 375



#### Mauerkragen-Montageset

für Blitzschutz-Erdungsbänder und Rundleiter

für Rundstahl von Ø 8 bis 10 mm

für Flachstahl von Stärke 3 bis 3,5 mm, Breite 30 mm



11.8 Dichtsysteme  
für Rohre