

TRM ROHRSYSTEME



Preisliste

Österreich 2026



Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Daher setzen wir auf Kreislaufwirtschaft. Sobald unsere Produkte ihre Nutzungsdauer erfüllt haben, können diese wieder erschmolzen werden. Unsere Rohre und Formstücke werden aus 100% Stahl- und Gussschrott hergestellt, somit werden keine Rohstoffe verschwendet.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt., gültig ab 01.01.2026.

Mindestliefermenge eine volle Zugmaschine, frei Baustelle bzw. Lager, unabeladen.

Zuschlag für Kranwagen 35 EUR je Tonne.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.trm.at

www.trm.at



Rohrbeschriftung:
ÖNORM EN 545/B2560 PUR ÖVGW GRIS W 1.031
TRM Longlife

Duktile Druckrohre^a mit VRS®-T Verbindung, Klasse K9_b

EUR/m

Nennweite DN	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
€/m exklusive Riegel und Dichtung	83,40	97,40	124,20	150,30	222,40	301,60	384,10	529,80	728,10	934,40
€/m inklusive Riegel und Dichtung	90,58	105,62	133,52	160,72	235,44	318,26	407,68	573,56	780,12	1.031,68
€/m Aufpreis für PUR-TOP-Rohre	11,80	11,80	15,20	18,00	26,60	36,20	46,10	63,60	87,50	111,10
€/m Aufpreis für ZMU-Austria-Rohre	14,70	14,70	18,90	22,50	33,30	45,30	57,70	79,40	109,40	133,20
kg/m (inkl. Zementmörtelauskleidung)	16,30	20,00	25,60	31,50	40,90	53,80	67,90	104,00	142,40	181,90
Stückzahl/Bündelung	15	15	12	8	6	4	4	1	1	1

^a Baulänge: 5m (10% Kurzware 4,5m und 4m vorbehalten)

^b Druckrohre mit TYTON-Verbindung sowie Druckrohre für höhere Druckbereiche auf Anfrage



Rohrbeschriftung:
ÖNORM EN 598/B2560 PUR GRIS 131
TRM Longlife

Duktile Kanalrohre^a mit VRS®-T Verbindung, Klasse K8_b

EUR/m

Nennweite DN	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
€/m exklusive Riegel und Dichtung	61,00	76,40	94,60	112,50	150,30	197,50	251,30	370,00	519,00	691,20
€/m inklusive Riegel und Dichtung	68,18	84,62	103,92	122,92	163,34	214,16	274,88	413,76	571,02	788,48
kg/m (inkl. Zementmörtelauskleidung)	16,30	20,00	25,60	31,50	39,50	49,40	62,40	95,70	131,00	166,90
Stückzahl/Bündelung	15	15	12	8	6	4	4	1	1	1

^a Baulänge: 5m (10% Kurzware 4,5m und 4m vorbehalten)

Aufpreis für PUR-TOP- und ZMU-Austria-Rohre wie oben für duktile Druckrohre

Duktile Kanalrohre^a mit TYTON Verbindung, Klasse K8_b

EUR/m

Nennweite DN	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
€/m exklusive TYTON-Dichtring				86,70	115,50	151,20	192,10	289,50	397,40	457,60
€/m inklusive TYTON-Dichtring				89,50	119,96	156,40	199,71	299,65	411,35	476,75
kg/m (inkl. Zementmörtelauskleidung)				30,50	38,20	47,70	60,10	91,20	123,90	160,90
Stückzahl/Bündelung				8	6	4	4	1	1	1

^a Baulänge: 5m (10% Kurzware 4,5m und 4m vorbehalten)

Aufpreis für PUR-TOP- und ZMU-Austria-Rohre wie oben für duktile Druckrohre

Zubehör für VRS®-T-Verbindung

EUR/Stk.

Nennweite DN	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
Riegelgarnitur	20,30	20,80	24,40	26,10	31,10	38,30	68,20	98,60	117,50	293,40
VRS®-T-Dichtung	15,60	20,30	22,20	26,00	34,10	45,00	49,70	120,20	142,60	193,00
TYTON Dichtung	10,25	12,00	13,12	14,04	24,20	26,13	38,13	50,94	69,80	95,94
Klemmring	124,50	131,50	141,10	147,90	187,80	209,50	278,30	400,10	668,40	
ZMU-Manschette	19,50	24,50	26,30	28,90	34,60	43,80	49,30	87,30	123,20	138,90
Blechkonus	97,70	108,80	115,40	122,00	126,50	136,50	191,80	307,10	442,00	474,90

*FRISCHHUT

Preise für Formstücke in Flanschverbindung entnehmen Sie der Frischhut Preisliste 2026.





Allgemeines

Flanschverbindungsschrauben und Flanschdichtungen sind in den Preisen nicht enthalten. Bezug über Vertriebspartner möglich. Preise exklusive Dichtringe, Riegel und Klemmringe.

Druckübersicht:

Art	DN	Druck
Formstücke mit Muffen	DN 80 bis DN 250	45 bar
	DN 300 bis DN 600	30 bar
Formstücke mit Flanschen	DN 50 bis DN 150	16 bar
	DN 200 bis DN 600	10 bar

Duktile Druckformstücke mit VRS®-T-Verbindung

EUR/Stk. exkl. Zubehör



Bezeichnung	Nennweite DN									
	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
EU	164,70	312,30	368,20	449,70	694,40	962,40	1.200,60	1.840,60	3.255,10	4.808,70
F	158,50	184,30	234,20	292,80	461,30	612,00	768,60	2.161,80	2.803,30	4.716,50
U (kurz)	177,80	237,30	322,20	395,40	556,50	1.035,70	2.045,50	2.450,30	3.921,30	5.793,60
MMK 11 1/4°	212,90	242,20	341,90	400,20	622,10	969,90	1.558,10	2.544,20	4.886,30	6.688,90
MMK 22 1/2°	220,70	260,70	361,60	433,50	652,90	969,90	1.558,10	2.774,50	5.316,80	7.084,20
MMK 30°	229,00	264,30	374,30	462,30	692,10	1.041,70	1.558,10	2.917,90	5.525,50	7.542,50
MMK 45°	239,40	278,40	397,50	488,90	736,30	1.069,20	1.577,90	3.143,10	5.915,40	8.398,30
MMQ 90°	245,80	293,40	401,70	513,90	828,10	1.203,90	1.900,20	3.739,60		
MK 11 1/4°	310,20	372,20	463,10	600,30	761,20	1.216,90	1.867,10	2.632,70	6.036,80	6.851,60
MK 22 1/2°	322,80	389,00	492,60	632,90	800,60	1.293,60	1.907,60	2.658,70	6.583,00	7.591,70
MK 30°	337,30	395,50	524,50	651,70	830,90	1.347,90	1.955,00	2.695,30	6.704,40	8.764,00
MK 45°	351,00	409,80	542,70	687,10	856,60	1.574,40	2.109,90	4.054,70	7.325,50	
A	378,00	413,20	433,90	605,10	671,90	1.339,60	1.878,20			
EN	302,00	349,60								
GDR - 800 mm	265,20	322,50	404,40	602,90	680,40	930,80	1.148,90	1.278,90	1.749,80	2.575,20
GDR - 400 mm	176,60	219,40	258,20	297,40	423,80					



EUR/Stk. exkl. Zubehör

Bezeichnung	DN 2	Nennweite DN 1									
		80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
	80		239,00	317,30	425,00						
	100			317,30	429,20	560,90					
	125				441,20						
	150					600,20	774,30	1.036,50			
	200						840,40	1.115,00			
	250							1.193,40			
	300								2.664,00		
	400									4.498,60	
	50	289,30	338,60								
	80	289,30	353,80	407,40	574,40	910,70	1.261,20	1.761,20			
	100		412,30	446,40	582,60	912,90	1.269,90	1.761,20			
	125			501,40							
	150				669,80	936,40	1.288,70	1.779,30	3.427,20		10.245,30
	200					1.028,00	1.306,30		4.908,00	9.539,70	10.245,30
	250						1.325,30				
	300							1.890,20	4.907,70	9.656,80	10.245,30
	400								7.040,90	9.656,80	
	500									9.981,70	
	600										10.479,70
	80	348,30	389,20	449,40	589,40	914,00	1.235,30	1.643,70			
	100		411,50	490,90	675,10	923,30	1.242,50	1.658,10			
	125			551,10	697,70	946,60	1.284,90				
	150				721,30	974,50	1.290,70	1.698,30			
	200					1.020,80	1.345,90	1.763,80			
	250						1.413,00	1.891,30			
	300							2.311,10			
	400								7.466,80		
	500									10.617,90	
	80	469,30	550,10	643,10	841,40	1.155,10	1.373,90	1.871,70	6.097,80		
	150								6.097,80	11.864,30	
	200										12.441,30
	300								7.097,10	11.864,30	

EUR/Stk. exkl. Zubehör

Bezeichnung	Nennweite DN									
	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
 P mit 2" Gewindebohrung	208,50	228,60	261,90	289,30	436,40	461,00	994,70			
 P mit 2,5" Gewindebohrung	208,50									
 Abdrückschrauben	18,70	18,70	19,80	19,80	19,80	27,70	27,70			
 O	547,70	612,70	658,30	747,10	891,10	1.235,00	1.435,30	3.945,20	4.511,10	
 ABS mit 2" Innengewinde								685,10	795,60	
 ABS mit 2,5" Außengewinde	299,90	322,80	338,40	353,70	394,50	499,20	660,30			
ENH 1,5"	550,70									
ENH 2"	550,70									

Duktile Kanalformstücke inklusive Dichtung

EUR/Stk.



Bezeichnung	DN 2	Nennweite DN 1					
		150	200	250	300	400	500
KAS	150		331,00	331,00		331,00	
	200			496,60	496,60	496,60	
Rahmendichtung separat	150			62,20			
	200			104,90			
MMC	150	557,30					
	200		1.206,00				



EUR/Stk.



Bezeichnung	Nennweite DN 1					
	150	200	250	300	400	500
KPS		427,40	427,40		427,40	
KPS-Rohrreinigungsstück	1.245,80					
SAS-TYTON	245,10	309,10	404,00	524,00	798,10	954,40
SAS-VRS®-T	421,60	542,50	778,90			
KUP	326,90	413,40	503,00	800,50	1.177,90	1.540,00
UEB		221,40				
Spannbügel		142,80	153,30	159,60	178,50	187,50
GKS-Dichtring separat	30,80					
NBR-Dichtring separat	14,35	24,90	27,06	39,25	52,37	71,95



Aufpreis Flansch

EUR/Stk.

Bezeichnung / PN	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600
PN 16					15%	15%	15%	15%	15%	15%
PN 25		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
PN 40		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Montagegeräte

EUR/Stk.

Bezeichnung / DN	80	100	125	150	200	250	300	400
Typ 1, für Rohre und Formstücke DN 80 bis DN 400 mit PUR-Beschichtung	1.453,80	1.502,30	1.534,60	1.615,50	1.696,30	1.777,00	1.938,60	2.019,30
Typ 2, für Rohre DN 80 bis DN 400 mit Zementmörtelumhüllung (ZMU-Austria)	1.526,50	1.575,20	1.615,50	1.696,30	1.777,00	1.857,80	2.019,30	2.100,10

Zubehör

EUR/Stk.

Bezeichnung	
Verlegeset, bestehend aus Werkzeugkiste, Drehmoment-schlüssel, Ringschlüssel und weiterem Werkzeug zur leichten Verlegung des Rohrsystems	469,70
Reparaturset PU-Repair	50,20
Standardgleitmittel mit ÖVGW-Zulassung, 320 g Tube	16,00
Tiefenbegrenzer für Flextrennscheibe mit Durchmesser 125 mm zum Ablösen (Anritzen) der Außenzementierung	82,20
KME Klemmring Montage Erleichterung (SET)	30,20

Kettenzug und Rundschlingen

EUR/Stk.

Bezeichnung	
Kettenzug 1,5 to mit 1,5 m Kettenlänge	670,40
Rundschlinge 2m lang, 2.000 kg	56,50
Rundschlinge 3m lang, 2.000 kg	64,70
Rundschlinge 4m lang, 2.000 kg	72,70





Die Tiroler Rohre GmbH ist Mitglied der EADIPS und unterstützt die Initiative „guter Grund“ für Boden- und Wasserschutz.

Version 1.0 Januar 2026 Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Sämtliche Produktdarstellungen sind Symbolbilder,
Farbe und Ausführung können abweichen.
Medieninhaber, Satz & Gestaltung: Tiroler Rohre GmbH
Druck: Alpina Druck GmbH

Tiroler Rohre GmbH

Innsbrucker Strasse 51
6060 Hall in Tirol
Austria

T +43 5223 503 0
F +43 5223 436 19
E office@trm.at
www.trm.at